

Wellis®

The image features three wavy, horizontal lines that span across the middle of the page. The top line is black, the middle line is a golden-yellow color, and the bottom line is black. These lines are smooth and curve gently, creating a sense of movement and elegance.

MAGYAR VÁLLALAT, EURÓPAI MINŐSÉG, XXI. SZÁZADI TECHNOLÓGIA

A Wellis Magyarország Zrt. magyar gyártóként abszolút piacvezető szerepet tölt be a hazai wellness berendezéseket gyártó és forgalmazó cégek sorában. A 2000-es évek elején alapított néhány fős családi vállalkozás mára 500 munkavállalójával állítja elő az európai minőségű prémium medencéket és szanitereket, és szolgálja ki közel 500 hazai és nemzetközi partnerhálózatát. Az alapítás éveiben a Wellis kizárólag import termékekből állította össze wellness termék kínálatát, majd 2005-től kezdetét vette a saját márkás termékek forgalmazása országszerte több saját és franchise üzlettel. A kezdeti import termékekből álló kínálatot a saját fejlesztésű és gyártású wellness termékek sokasága váltotta fel. 2010 tavaszán megépült az első 7000 m²-es kád és masszázsmedence gyártócsarnok, amely több soron, robottechnikával felszerelt egységekkel kezdte el kiszolgálni a kínálkozó igényeket. A saját komplexum nyújtotta előnyöket és a hazai gyártási lehetőséget kihasználva darabszámunkban évről évre sikerült dupláznunk a teljesítményt.

ÉVI 10000 LEGYÁRTOTT MASSZÁZSMEDENCE

A közelmúltban ismét egy újabb forduloponthez érkezett a Wellis. A kiemelkedő termékminőségnek, illetve a jelentős export tevékenységnek köszönhetően mára szinte az összes európai országban jelen vannak termékei. A növekvő piaci igények és a 21. századi, minőségi gyártástechnológia pedig egy újabb gyártócsarnok létrehozását követelte meg, ahol közel 10.000 m²-en folytatódik a termelés. A 2015 decemberében átadott komplexumnak köszönhetően óriási kapacitásbeli növekedés érhető el, így néhány évben belül akár évi 20 000 család is részese lehet a minőségi, magyar jakuzzi nyújtotta wellness élménynek!

EURÓPAI GYÁRTÁS

„Medencéink kialakítása során igyekeztünk a lehető legtöbb ergonomiai igénynek megfelelni. Folyamatosan az újításokra törekszünk, éppen ezért saját tervezőmérnökeinkkel közösen álmodjuk meg a fejlesztéseinket. A több mint 17 000 m² gyártóterületen a legmodernebb, robottechnológiával felszerelt gépészettel zajlik a termelés. Így az, ami tervezésben már tökéletesen kialakított, rövid időn belül már a gyártósoron is tesztelésre kerül és a vevőink előtt mutatkozik be. A saját fejlesztésnek és gyártásnak köszönhetően maximális termékismerettel rendelkezünk, ami elengedhetetlen a precizitáshoz.

Termékeink gyártása során kizárólag a legjobb minőségű alapanyagok felhasználásával dolgozunk, ami mögött sokéves beszállítói tapasztalat áll. Számunkra legalább annyira fontos ugyanis a kiváló termékminőség, akárcsak a vevőkörünknek. Ha nem ügyelnénk erre és nem törekednénk a folyamatos fejlődésre, sosem kerülhetünk volna Európa élére a jakuzzi-gyártás területén.

Szeretnénk, ha fejlődésünk a jövőben sem érne véget. Az elkövetkezendő időszakban is több, jelentősebb projekt megvalósításával növelnénk termelésünk színvonalát és darabszámát, illetve dolgozóink létszámát.”

WELLIS: JELEN ÉS JÖVŐ

A Wellis nemzetközi elismertségét mi sem bizonyíthatná jobban, mint a számtalan nemzetközi kiállításon elnyert termékdíj, melyek a kitűnő minőség és a több mint 10 éves szakmai tapasztalat eredményei. Számos szakmai kiállítás magyar és nemzetközi viszonylatban, ahol az újabb ügyfelek bevonása mellett a meglévő vevői kapcsolatok megővése, és továbbfejlesztése a cél.

A több mint 300 külföldi partnerrel és kiterjedt belföldi partner hálózattal rendelkező Wellis Magyarország Zrt. telephelyén található gyártó- és logisztikai központ létesítményei mára már elérik a több mint 35 000 m² alapterületet. 2016-ban a kád és masszázsmedencéink gyártása mellett megkezdtek a swim spa medencék gyártását is. 2019 tavaszán elkészülő újabb zöldmezős beruházásunkkal pedig újabb 10.000 m²-rel növeljük telephelyünk beépítettségét egy több emeletes magas raktár megépítésével. Az új raktárban önmagában 4000 medence tárolását valósíthatjuk meg, ezzel is rugalmasságot nyújtva partnereinknek. Összeségében gyártócsarnokainkban havi szinten több mint 700 masszázsmedence és 20-30 db kiváló minőségű ellenáramoltató swim spa úszómedence kerül legyártásra.

Az utóbbi évek töretlen fejlődésével a Wellis elérte, hogy Európa legnagyobb jakuzzi gyártójává vált és megkezdte szereplését a jakuzzi gyártás fellelegvárának számító amerikai piacon is. A vállalat víziójának megvalósulásával a Wellis az elkövetkező években a világ top gyártóinak egyikévé szeretne válni, aki Európa szívéből kínál prémium megoldásokat a wellness szegmensben.



Wellis medencegyártás videó






A WELLIS ÉPÜLETKOMPLEXUMAI EURÓPA SZÍVÉBEN

SZAKÉRTŐI SZEMMEL

FELKÉRTÜK DR. SZABÓ ANDRÁS BELGYÓGYÁSZ SZAKORVOST, HOGY NYILATKOZZON A SAJÁT GYÁRTÁSÚ MASSZÁZSMEDENCÉINK JÓTÉKONY HATÁSÁIRÓL, OSSZA MEG VELÜNK SZEMÉLYES TAPASZTALATAIT.

- *Nem akar leülni?* - Kérdezem automatikusan páciensemtől, aki kísértetiesen hasonló módon közelít rendelém bejáratán keresztül, mint az előző beteg. A választ egy határozott mozdulat formázta, melyet a nonverbális kommunikáció tett teljesen egyértelművé.



- *Nem, nem tudok, nagyon fáj a hátam!*

Ezek a mondatok napi rutin munkám talán leggyakrabban elhangzó panaszai között szerepelnek, s a jéghegy csúcsaként jeleznek olyan tünetegyütteseket, melyek korunk civilizációs ártalmainak, többek között az ülő életformának következményei.

Ülünk az autóban, ülünk a metróban, ülünk dolgozószobánkban és ülünk a munkahelyünkön. Fejünk gyakran órákig ugyanabban az előrehajtott pozícióban várja, hogy vége legyen a munkaidőnek, s gyakran pihenési fázisunkat keseríti meg egy rosszul megválasztott párna vagy ágypetét.

A gerinc, nagy-ízületek kopásából származó, meszesedés miatt kialakuló elváltozások mozgásszegény életformánk, munkaterületünk monotonitásának következményei. Egy rosszul időzített sportesemény sérülései is okozhatnak hasonló, heteken keresztül elhúzódó mozgáskorlátozottságot.


Kényelmes életvitelünk felgyorsulása során általában pont azon tevékenységeink maradnak ki, melyek a panaszok kialakulásáért felelős kényszertartásokat kompenzálhatnak. Sokat

költünk egészséges élelmiszerekre, vagy törődünk felesleges kilóinkkal különböző kardio-gépeket beszerelve, és olykor házastársunk együttérző érintése juttatja csak eszünkbe egy téli nyitott élménymedence életmentő, nyakat masszírozó vízugarát!

- Ne hagyj abba! - hangzik el az ellazulásra vágyó kiáltás egy fél perces masszázs után, de lehetetlen elvárni a segítő kezektől, hogy a nap végén folytassák az életmentést. Ez az élmény azonban nem csak évente egyszer, egy kivételes hétvége során nyújthat teljes relaxációt, ez a rekreáció házhoz hozható!

Átélehető, nem csak a nyaki izomzatot, hanem a törzs teljes izomcsoportjait is elérő, a súlytalanság élményét is imitáló regeneráció! Otthon, a lakásában!





A reumatológiai kezelések során rutinszerűen használt tangentor technikáknak megfelelően a masszázs során a turbulens folyadék áramlás fokozza az izomzat vérbőségét, lazítja az izomzatot, így felgyorsítja annak anyagcseréjét, regenerációját.

Az izomcsoportok – főleg az alsó végtag izmainak – elérése által nem csak a harántcsíktolt izomzatra fejtenek ki pozitív élettani hatásokat, hanem a vénás keringést támogatva csökkentik a feszülő láb érzést azáltal, hogy támogatják a vénás keringést, így csökkenhet az alsó végtagok duzzanata is!

A modern technikai újítás során kialakított forgó fejes egységek gyengébb nyomással nagyobb felületeket képesek elérni, míg a fix fúvókák a mélyebb rostokat is átmasszírozzák. Az egyedi MagmaJet™ révén a teljes ellazulást, a lebegést is átélheti, így minden izomcsoportját ellazítva, az ízületek teljes tehermentesítése által regenerálódhat!

1. W-Flow áramoltató rendszer - 180m³/h kapacitás, 50-60 cm-es vízáramlási szélesség.

2. W-Power turbina 50-160 m³ vizet képes óránként megforgatni, mindössze 7A feszültségigénnyel.

3. Swim spa river jet - 340l/perc kapacitás, állítható irány és áramlás erősség.

4. Forgófejes fúvókáink nagyobb testfelületen, körkörös, lágyabb masszázst nyújtanak.

5. Fix állású fúvókáink egy testrésze irányuló vízugarakkal intenzív masszázst nyújtanak.

6. Egy 3 lóerős masszázsmotor teljes kapacitásával rendelkezik a Wellis MagmaJet™ fúvóka. Akár rá is fekdühet, és lebeghet a súlytalanság állapotában.

A Wellis, masszázsmedencéi különleges anatómiai szempontokat figyelembe vevő tervezése során olyan masszázsfúvókákat fejlesztett ki, melyek a hétköznapi terhelésének leginkább kitett területek vázizomzatát és kötőszöveteit veszik kezelésbe.



A KÜLÖNBÖZŐ FÚVÓKÁK EGYEDI ELRENDEZÉSÉVEL SZÁMOS ELTÉRŐ ÜLŐ- ÉS FEKVŐHELY ALAKÍTHATÓ KI, MELYEK SPECIFIKUS MASSZÁZSTERÁPIÁT NYÚJTANAK.

A Cég kutatócsoportja olyan kezelési helyeket fejlesztett ki egy-egy medencében, mely az élményeken túl különböző élettani hatásokkal is bír. Az ülések formája követi a test vonalát, hogy Ön kényelmesen tölthessen el akár órákat is a medencében. A különböző igényeknek megfelelően változatos

fúvóka összetétellel és elrendezéssel terveztek az üléseket, hogy mindenki megtalálja a számára ideális helyet (a fúvókák elrendezése medencénként eltérő lehet).

Izgalmas fejlesztés a Vario Pods masszázshely, mely „ütögetős” technikája révén egészen mély izomrostokat is elér.

A Pulsar™ masszázrendszer a Wellis Everest és Olympus medencék különlegessége. A mágnesszelepek segítségével, melyek ritmusra

nyitják és zárják a fúvókákat, lökgető masszázs jön létre, mely végighalad a fürdőző testén. Ez a terápia, hasonló kézzel történő masszáshoz, serkenti a vérkeringést és elősegíti a mérgeanyagok kiürítését a szervezetből. – És persze elképesztően pihentető is.

MEDENCÉINK AZ ALÁBBI MASSZÁZSHELYEKSEL RENDELKEZNEK*:

RELAX MASSZÁZSHELY

A vállóvi, a törzs hosszanti izomkötegeit, valamint a csípő hajlító, a térd feszítő izomzatának regenerációját célozza meg, melyek a terhelésnek leginkább kitett izomcsoportok a szervezetben.

EXPERT MASSZÁZSHELY

Állítható fúvókái személyre szabott irányban és erősségben képesek fiziológias hatásukat elérni.

COOL DOWN MASSZÁZSHELY

A fotel-kiképzés levezető jellegű relaxációt biztosít, melynek pszichikai, nyugtató hatását említenék meg az élettani funkciók helyreállítása mellett.

FOCUS MASSZÁZSHELY







Az Expert hatásnak megfelelő élményt nyújt használójának, lazítva a hát hosszanti izomrostjait, passzívan átmozgatva a csípő, comb hajlító, feszítő izomcsoportjait.

BODY FLOW MASSZÁZSHELY

A legintenzívebb fiziológias hatású masszázshely, a törzs izomrostjai mellett az alsó végtag vénás- és nyirok-keringésére is kifejti hatását, így tehermentesítve a vénabillentyűket.

INTENSO MASSZÁZSHELY

A legpezsztítőbb masszázshely. A hivatásos sportolók kedvence. Egy kimerítő és intenzív edzés után biztosítja a legkritikusabb területek, hát- és lábizmok regenerációját.



* A fúvókák elrendezése medencénként eltérő lehet az egyes ülésialakításokon.



Az Everest masszázmedence a legváltozatosabb masszázs élményeket kínálja Önnek



Oxygen Therapy™ a bőr szépségéért



A fényterápia segít a mélyebb relaxációban



Aromaterápiával egészítheti ki a tökéletes hidromassázs élményét

Nem csak vázrendszerünk és izomzatunk szorul törődésre a mindennapi megpróbáltatások során. Bőrünk, mint leginkább a külvilággal kommunikáló szervünk is odafigyelést igényel, hiszen a mindennapok mechanikai, UV- és hőhatásai a bőr elhasználódásához, korai elöregedéséhez vezethetnek akkor, ha a folyamatos "használatakor" nem törődünk a regenerációval!

Különleges funkció az Oxygen Therapy™, az említett hatásokon kívül az izomszövet, valamint a vénás- és nyirok-keringés támogatásán túl a bőrre, s annak függelékeire (pl. verejték-, faggyúmirigyek, szőrtüszők) is jótékony befolyással van. nem csak javítja a bőr oxigenizációját, hidratáltságát, de pórusaiból eltávolítja a szennyeződések is.

1994-ben Lothar Bode, egy német bőrgyógyász fejlesztett ki egy olyan **oxigénterápiás gépet, mellyel ekcémás, pszoriázisos, bőrrákos betegeket kezelt kiváló eredménnyel.**

A terápia lényege egy magasabb oxigénszint eljuttatása a bőr alatti kötőszövetbe, mely a kollagén szintézis, anyagcsere, öngyógyító folyamatok serkentésével nem csak a gyógyulásban, hanem a bőrbetegségek megelőzésében is számottevő eredményekhez vezetett.

Ezen kiváló tanulmány, s az azóta továbbfejlesztett oxigénterápia újításain felbuzdulva a Wellis innovációja, az Oxygen Therapy™ is elérhető (Everest és Olympus medencékben)!

Mindaz a jótékony befolyás, mely a magas oxigén koncentrációjú víz bőrre kifejtett élettani hatása során kimutatható, az a Wellis medencék Oxygen Therapy™ szolgáltatása által hozzáférhető a hétköznapokban!

A paraszimpatikus idegrendszer opiát transzmittereinek felszabadulását, a teljes ellazulást fényterápiával, aromaterápiás illóolajokkal lehet fokozni, melyek aromaterápiás patronok alkalmazásával érhetők el, így téve teljessé a Wellis medencék komplex szolgáltatását.


- Doktor úr! Teljesen meggyógyultam!
- Mi történt, hiszen pénteken még menni sem tudott!?
- Megjött a Wellis medencém! Nem kell sem nyugtató, sem fájdalomcsillapító! Tudok újból pihenni! Köszönöm a tanácsot, teljesen megfitalodtam!



POLI-MAX™ ERŐSÍTÉS

Rendkívüli hőszigetelő képessége megnöveli a kádban vagy medencében kényelmesen eltölthető relaxációs időt, egyben jelentős energiát takarít meg. Kiváló hangszigetelő képességgel bír. A poliuretán szigetelés környezetbarát erősítési mód az üvegszál erősítéssel szemben. Rétegei a következők:

1. Antimikrobiális felületkezeléssel ellátott külső akrilréteg.
2. ABS polymer réteg, mely növeli az akril réteg erősségét és ütésállóságát.
3. Közepes sűrűségű poliuretán réteg, melyet robottechnológiával további két rétegben hordunk fel.



GARANCIA

A gyártó 10 éves kiterjesztett garanciát biztosít a medence felhasználói számára a héj szerkezeti egységének és konfigurációjának megtartására.

3 év gépjármű garancia: a garancia a medence szerelvényeire, belső csőhálózatára és a fűvókák szerelvényeire vonatkozik, anyag-, vagy gyártási hibák miatti szivárgás esetén. (Szakszerviz általi beüzemelés esetén érvényes.)

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS

A Wellis a minőségi termékek gyártása mellett kötelezte el magát és ez alapján szeretné megkülönböztetni magát a piaci kínálatban. Termékeink TÜV tanúsítvánnyal, CE jelöléssel és ÁNTSZ engedéllyel rendelkeznek.



AKRIL SZÍNEK


Medencéinket 6 gondosan válogatott (Sterling Silver, Alba Pearl White, Winter Solstice, Storm Clouds, Midnight Canyon és Tuscan Sun) gyönyörű színárnyalatú akrillal kínáljuk, melyek bármely berendezéssel és környezettel tökéletesen harmonizálnak.



Sterling Silver



Alaba Pearl White




Winter Solstice



Storm Clouds



Midnight Canyon



Tuscan Sun



SKANDINÁV SZIGETELÉS

Az opcióként választható skandináv szigeteléssel biztos lehet benne, hogy a hideg téli hónapokban is költségkímélően használhatja medencéjét. Többretegű polyfoam lapok, perem alatti, valamint az aljzat és a burkolat közötti szigeteléssel.



MEDENCE SZIGETELÉS

A Wellis medence hőterképes vizsgálata során kiváló eredményeket ért el. A képen látható medencében lévő víz hőmérséklete 35 °C a külső borítás és a thermotető csupán 4 °C. A külső hőmérséklet -5 °C.




OLDALBURKOLATOK


Fektetett, vastagléces, fahatású oldal- és saroklécek, vákuumformázott ABS műanyag sarokelem, RGB Led világítás. Ezek teszik hangulatossá a Wellis medencék külső megjelenését. Oldalburkolataink barna, fekete és szürke színekben elérhetők.



barna



fekete



szürke



PEAKLINE


Peakline termékcsaládunk prémium modelljeinket öleli fel. Teljes körű felszereltségükön, modern és stílusújító kialakításukon túl extra funkcióikkal, egyedi megoldásaikkal válnak a Wellis márka kiemelt darabjaivá.



AROMATERÁPIA

Medencéink új, továbbfejlesztett aroma adagolóval rendelkeznek.

Folyékony formában egy pumpás adagolóval juttatja bele a vízbe az illatanyagot.




MAGMAJET™ ÉLMÉNYFÚVÓKA

Egy 3 lóerős masszázsmotor teljes kapacitásával rendelkezik a Wellis Magmajet™ fúvóka. Akár rá is fekdhet, és lebeghet a súlytalanság állapotában.



OXYGEN THERAPY™

A Oxygen Therapy™ több, mint 70%-kal növeli a víz oxigén szintjét.



PULSAR™ MASSZÁZS RENDSZER

Állítható program-sebességével, tetszőlegesen megállítható programjaival megtöbbszörözheti a masszázsfúvókákban rejlő lehetőségeket.



STARSLIDE OLDAL BURKOLAT

Peakline masszázsmedencéink alapfelszereltségébe Starside oldalburkolat tartozik (kivéve Olympus), de opcióként Horizontside oldalburkolattal is rendelhetőek.



EXKLUZÍV SZÍNTERÁPIÁS VILÁGÍTÁS

Az exkluzív színterápiás világítás egy közvetlen vízszint alatti világítás körben a jakuzzi oldalfalába építve, amely medencétől függően 12-20 db LED-ből állhat.



CITYLINE

Cityline termékcsaládunk kitűnő választást nyújt azon vásárlók számára, akiknek fontos a megfelelő ár-érték arány és a prémium minőség közti párhuzam. Modelljeink kompakt, egyedi felszereltségükkel minden család számára kitűnő wellness élményt biztosítanak.



MYMUSIC™ HANGRENDSZER

Megnövelt Bluetooth hatótávolság, erősebb mélynyomó (300 W), divatos hangszóró dizájn.

ÚJ SAROKELEM

Stílusos megjelenés, és precíz illesztések az új technológiának köszönhetően.




ÚJ FÚVÓKÁK

Modern és tetisztult dizájn, megbízható teljesítmény. Csapágymentes kialakítás.




ÚJ TRIPLA CSOBOGÓ
A 3 db világító csobogó fúvóka megtriplázza a wellness élményt.



ÚJ NYAKMASSÁZS FÚVÓKÁK

Az egyedülálló, függőleges masszázssirányú fúvókák továbbfejlesztett ergonomiai kialakítású, kényelmesebb nyakpárnáinkkal leveszik válláról a napi stresszt.



UV-C VÍZFERTŐTLENÍTŐ RENDSZER
Hipoallergén vízfertőtlenítő módszer, szinte 100%-ban elpusztítja a vízben levő vírusokat és baktériumokat.



ÚJ WIFI APPLIKÁCIÓ

Az in.touch 2 iOS és Android alkalmazása megkönnyíti a telefonon, tableten keresztül történő vezérést és jakuzzija különböző programozását akkor is, amikor Ön nem tartózkodik otthon.



MYLINE

Myline termékeink kitűnő árukkal, ugyanakkor élménybarát használatukkal, stílusos és jól komponált megjelenésükkel képviselik a Wellis márka belépő kategóriáját. A több mint 10 féle modellünkkel igyekszünk minden vevői igényt maradéktalanul kiszolgálni.



MYMUSIC™ HANGRENDSZER

A MyMusic™ hangrendszerbe a legújabb fejlesztésű, legjobb minőségű vízálló elemeket válogattuk be. Nem kell többé CD lemezekkel, Mp3 lejátszókkal bajlódni, mert a beépített vevőegységet Bluetooth kapcsolaton keresztül el tudja érni akár mobiltelefonjáról is.


MYJET™ NYAK- ÉS VÁLLMASSZÁZS

A fúvókák különleges elrendezése intenzív nyak- és vállmasszázszt biztosít. Az ülőhely követi a test formáját, így Ön kényelmesen relaxálhat akár több órán keresztül.



EASY4 KEZELŐPANEL

Új fejlesztésű, kiváló minőségű vezérlőrendszer, mellyel tökéletesen szabályozhatja a fürdőzési élményt.



MYSEAT™ - NEKED ÉS NEKI

A MySeat™ fekvőhellyel tervezőink kiküszöbölték a testmagasságból fakadó kényelmetlenségeket. A saroktámasz ergonomikus kialakítása stabil fekvőhelyet kínál férfi és női vásárlóinknak egyaránt.




MYHIP™ FÚVÓKÁK

Professzionális derék- és csípőmasszázs fúvókák, melyek a csípőtájékon felhalmozódott zsírszövetek eltüntetésében segítenek. Főként hölgyek részére fejlesztettük ki, de alkalmas sportolók és mindazok számára, akik tökéletes testmasszázsra vágnak.



SWIMLINE

Swimline családnk a tökéletes edzésprogramot és az örömteli masszázsmélynét egyesíti minimális helyigénnyel. Saját fejlesztésű ellenáramoltató rendszerével Ön valóban egy úszómedencében érezheti magát, miközben saját otthonában gondoskodhat teste és ezáltal szervezete feltöltődéséről.



ÚJ W-FLOW RENDSZER

A W-Flow áramoltató rendszer 180m³ vizet mozgat meg óránként, vízáramlási szélessége pedig 50-60 cm. 5 előre programozott és 3 személyre szabott úszóprogram biztosítja a változatos, mindenki számára megfelelő testmozgást.

AQUASOUL™ HANGRENDSZER

Nem kell többé CD lemezekkel, Mp3 lejátszókkal bajlódnia, külső egységet USB kábellel csatlakoztatnia, mert a beépített ve-vőegységet Bluetooth kapcsolaton keresztül el tudja érni, akár mobiltelefonjáról is.



EXPANDER, EDZŐ- ÉS EVEZŐKÉSZLET

Az evezővel kombinált expander a valódi evezés élményét nyújtja használóinak, önmagában pedig számtalan különféle erőnléti edzést tesz lehetővé.




W-POWER TURBINA RENDSZER

Az ellenáramoltató W-Power turbina 50-160 m³ vizet képes óránként megforgatni, mindemellett 75%-kal kevesebb áramfelvételre van szüksége (mindössze 7A feszültségigény), miközben kétszer akkora vízhozamot biztosít, mint a swim spa motorok.

SEMI-OLDALBURKOLAT

A Rio Grande 2019 swim spa félig süllyesztett kivitelben is kapható, ami lehetővé teszi, hogy a medencét betonalap kialakítás nélkül, félig a talajba lehessen rejtetni.



ÚSZÓBOT

Segíti az úszó edzést végző személyt az úszótér közepén tartani, de még ennél is fontosabb, hogy növelhető vele az úszóra ható ellenállás a swim spa-ban, még nagyobb erő kifejtésre készletet.




AQUABIKE

Az AquaBike ajánlott mindazoknak, akiknek egy átmozgató fitness edzésre, rehabilitációs testmozgásra van szükségük, vagy csak élveznék a kerékpározás nyújtotta örömeiket.



INOXLINE

Inoxline medencéink során az időtállóságnak és a robusztus, modern megjelenésnek igyekszünk megfelelni. A rozsdamentes acél testhéjnak és tartószerkezetnek, az időjárásálló WPS burkolatnak köszönhetően abszolút napjainkban trendi és jövőbe mutató kinézet jellemzi Inoxline családjunkat.



MODERN KIALAKÍTÁS

Minden apró részlet a tökéletesség igényével tervezve.

ROZSDAMENTES ACÉL

Fémmedencénkkel mindemellett sok évre tervezhet: a rozsdamentes acél ellenáll az UV-sugaraknak, a terméket ért fagy- és hőhatásoknak.




ROZSDAMENTES ACÉL LÉPCSŐ

A stílusos, 3 lépcsős létra és kapaszkodó könnyű és biztonságos belépést biztosít.



W-POWER TURBINA

A levegő hozzáadása nélkül működő W-Power turbina a folyókhöz hasonló sodrást eredményez.




TARTÓSSÁG

A 2 mm vastagságú, UV és saválló, rozsdamentes acélból készült medence test acélvázával és időjárás álló oldalburkolatával időtlen párosítás.



NYUGODT PIHENÉS ÚSZÁS UTÁN

A nyitott belső térnek köszönhetően könnyedén változtathat a testmozgást adó úszótér és a nyugodt felfrissülést jelentő masszázssülések között.



LINEÁRIS LEFOLYÓ

A klasszikus megjelenésű lefolyó a medence padlózatába van süllyesztve.



PEAKLINE





EXPLORER

Explorer medencénk kifejezetten azoknak készült, akik szívesen kötik össze a kikapcsolódást a társalgással. Az egymással szemben elhelyezkedő fekvőhelyekből minden beszélgetés könnyedé válik. A társalgás közbeni élményekről pedig saját tervezésű masszírozó fúvókáink gondoskodnak.

Méret	2130 × 1600 × 970 mm
Fekvőhely / Ülőhely	2 fekvőhely
Nettó súly (kg) / Vízmennyiség (l)	300 kg/574 l
Keretszerkezet	WPS
Optimális feszültségigény	1×27A 230V/50Hz vagy 3×16A 400V/50Hz
Minimum feszültségigény*	1×14A 230V/50Hz
Összes fúvókaszám	36 db
Világító vízesés	1 db
Hidromasszázs motor	2 db 2 LE egysebességű
Keringető motor	W-EC motor (0,19 kW)
Vízkezelés	UV-C + antibakteriális szűrő 16 db exkluzív LED + Központi + StarLight™ sarokelem világítás
Szinterápiás LED világítás	
Aquasoul™ Pro 2.1 Pop-Up hangr.	igen
SmartPhone app - wifi kapcsolat	igen
Aromaterápia	Liquid Aroma (illatanyag nélkül)
Thermotető	opció
Szállítás	opció
Beüzemelés	opció

akril szín



oldalburkolat



Ár 2 599 900 Ft



DISCOVERY

Discovery medencénk kitűnően alkalmas egy nagyobb társaság kikapcsolódásához. Megújult szűrőházunk kialakítása lehetővé teszi, hogy elhelyezhesse rajta tabletjét és élvezhesse kedvenc filmjeit.

Méret	2180 × 2180 × 970 mm
Fekvőhely / Ülőhely	1 fekvőhely / 4 ülőhely
Nettó súly (kg) / Vízmennyiség (l)	350 kg/931 l
Keretszerkezet	WPS
Optimális feszültségigény	1×37A 230V/50Hz vagy 3×16A 400V/50Hz
Minimum feszültségigény*	1×24A 230V/50Hz
Összes fúvókaszám	51 db
Világító vízesés	1 db
Hidromasszázs motor	1 db 3 LE egysebességű 2 db 2 LE egysebességű
Keringető motor	W-EC motor (0,19 kW)
Vízkezelés	UV-C + antibakteriális szűrő 16 db exkluzív LED + Központi + StarLight™ sarokelem világítás
Szinterápiás LED világítás	
Aquasoul™ Pro 2.1 Pop-Up hangr.	igen
SmartPhone app - wifi kapcsolat	igen
Aromaterápia	Liquid Aroma (illatanyag nélkül)
Thermotető	opció
Szállítás	opció
Beüzemelés	opció

akril szín



Ár 3 699 900 Ft

oldalburkolat



*Minimum árambekötés esetén a masszázsmotor(ok) és a fűtőegység azonos időben nem üzemeltethető.



ELBRUS 230

A Wellis Elbrus 230 rendkívül jól felszerelt: sülyesztett fúvókák, UV-C vízfertőtlenítő rendszer, szinterápiás vízesés, két darab antimikrobiális szűrőbetét, szinterápiás LED világítás. A tágas belső tér lehetővé tette a különleges WellDome™ talpmasszázs elhelyezését a medence alján.

Méret	2300 × 2300 × 900 mm
Fekvőhely / Ülőhely	7 ülőhely
Nettó súly (kg) / Vízmennyiség (l)	410 kg/1560 l
Keretszerkezet	WPS
Optimális feszültségigény	1×43A 230V/50Hz vagy 3×16A 400V/50Hz
Minimum feszültségigény*	1×30A 230V/50Hz
Összes fúvókaszám	78 db
Világító vízesés	1 db
Hidromasszázs motor	3 db 3 LE egysebességű
Keringető motor	W-EC motor (0,19 kW)
Vízkezelés	UV-C + antibakteriális szűrő 16 db exkluzív LED + Központi + StarLight™ sarokelem világítás
Szinterápiás LED világítás	
Aquasoul™ Pro 2.1 Pop-Up hangr.	igen
SmartPhone app - wifi kapcsolat	igen
Aromaterápia	Liquid Aroma (illatanyag nélkül)
Thermotető	opció
Szállítás	opció
Beüzemelés	opció

akril szín



oldalburkolat



Ár 3 699 900 Ft



KILIMANJARO

A Kilimanjaro medence mindent tud, amit egy prémium kategóriás jakuzinak tudnia kell: AquaSoul™ Pro hangrendszer, Smartphone™ mobil alkalmazás WiFi kapcsolattal, 3 db 3 lóerős masszázsmotor, 3 db MicroPlus papírszűrő és Liquid-Aroma aromaterápia.

Méret	2300 × 2300 × 940 mm
Fekvőhely / Ülőhely	1 fekvőhely / 5 ülőhely
Nettó súly (kg) / Vízmennyiség (l)	410 kg/1450 l
Keretszerkezet	WPS
Optimális feszültségigény	1×43A 230V/50Hz vagy 3×16A 400V/50Hz
Minimum feszültségigény*	1×30A 230V/50Hz
Összes fúvókaszám	64 db
Világító csobogó	2 db
Hidromasszázs motor	3 db 3 LE egysebességű
Keringető motor	W-EC motor (0,19 kW)
Vízkezelés	UV-C + antibakteriális szűrő 13 db exkluzív LED + Központi + StarLight™ sarokelem világítás
Szinterápiás LED világítás	
Aquasoul™ Pro 2.1 Pop-Up hangr.	igen
SmartPhone app - wifi kapcsolat	igen
Aromaterápia	Liquid Aroma (illatanyag nélkül)
Thermotető	opció
Szállítás	opció
Beüzemelés	opció

akril szín



oldalburkolat



Ár 3 699 900 Ft



*Minimum árambekötés esetén a masszázsmotor(ok) és a fűtőegység azonos időben nem üzemeltethető.



EVEREST

Az extrém felszereltségű fő fekvőhely 2 db 2 lóerős masszázsmotorjával, erőteljes vádli-masszázsával, 5"-os fúvókákból álló hátmasszírozó rendszerével minden kényelmet kielégítő masszázstényit nyújt. A második fekvőhelyen a masszázstényit Pulsar™ masszázrendszerrel fokozhatjuk.

Méret	2360 × 2360 × 950 mm
Fekvőhely / Ülőhely	2 fekvőhely / 3 ülőhely
Nettó súly (kg) / Vízmennyiség (l)	420 kg/1560 l
Keretszerkezet	WPS
Optimális feszültségigény	1×47A 230V/50Hz vagy 3×16A 400V/50Hz
Minimum feszültségigény*	1×34A 230V/50Hz
Összes fúvókaszám	88 db
Világító vízésés	1 db
Hidromasszázs motor	2 db 3 LE kétsébsességés 2 db 2 LE egysebsességés
Keringető motor	W-EC motor (0,19 kW)
Vízkezelés	UV-C + antibakteriális szűrő 12 db exkluzív LED + Központi + StarLight™ sarokelem világítás
Szinterápiás LED világítás	
Aquasoul™ Pro 4.1 Pop-Up hangr.	igen
SmartPhone app - wifi kapcsolat	igen
Aromaterápia	Liquid Aroma (illatanyag nélkül)
Oxygen Therapy™ rendszer	igen
Pulsar™ masszázrendszer	igen
Kiegészítő kezelőpanel	1 + 4 gombos
Hőszivattyúra való előkészítés	igen
Thermotető	igen
Szállítás	igen
Beüzemelés	igen

akril szín



oldalburkolat



Ár 5 499 900 Ft



OLYMPUS

Egyszerre akár 9 személy is kényelmesen ellazulhat a minden igényt kielégítő Olympus masszázstmedencében. Élvezze Ön is a meleg víz jótékony hatását, amely 7 ülő- és 2 fekvőhelyével, rengeteg fúvókájával minden eddiginél kiemelkedőbb masszázstényit biztosít.

Méret	3540 × 2300 × 980 mm
Fekvőhely / Ülőhely	2 fekvőhely / 7 ülőhely
Nettó súly (kg) / Vízmennyiség (l)	900 kg/2331 l
Keretszerkezet	Rozsdamentes acél vázzerkezet
Optimális feszültségigény	1×47A 230V/50Hz vagy 3×16A 400V/50Hz
Minimum feszültségigény*	1×34A 230V/50Hz
Összes fúvókaszám	88 db
Világító vízésés	1 db
Hidromasszázs motor	2 db 3 LE kétsébsességés 2 db 2 LE egysebsességés
Keringető motor	W-EC motor (0,19 kW)
Vízkezelés	UV-C + antibakteriális szűrő
Szinterápiás LED világítás	20 db exkluzív LED + Központi
Aquasoul™ Pro 4.1 Pop-Up hangr.	igen
SmartPhone app - wifi kapcsolat	igen
Aromaterápia	Liquid Aroma (illatanyag nélkül)
Oxygen Therapy™ rendszer	-
Pulsar™ masszázrendszer	igen
Kiegészítő kezelőpanel	1 + 4 gombos
Hőszivattyúra való előkészítés	igen
Thermotető	opció
Szállítás	opció
Beüzemelés	opció

akril szín



oldalburkolat



Ár 6 699 900 Ft



*Minimum árambekötés esetén a masszázstmotor(ok) és a fűtőegység azonos időben nem üzemeltethető.



 PEAKLINE OPCIÓK	EXPLORER	DISCOVERY	ELBRUS 230	KILIMANJARO	EVEREST	OLYMPUS	ÁR / AKCIÓS ÁR
Horizontside oldalburkolat	o	o	o	o	o	✓	felár nélküli opció
Skandináv szigetelés	o	o	o	o	o	o	129 900 Ft
Világító fúvókák (56 jetig)	o	✘	✘	✘	✘	✘	189 900 Ft
Világító fúvókák (57 jettől)	✘	o	o	o	o	o	219 900 Ft
In.clear vízkarbantartó rendszer	o	o	o	o	o	✘	269 900 Ft
Vegyszeradagoló pH/Redox (nem integrált)	o	o	o	o	o	o	519 900 Ft
Vegyszeradagoló pH/szabad klór (nem integrált)	o	o	o	o	o	o	659 900 Ft
Homokszűrő rendszer	o	o	o	o	o	o	329 900 Ft
Homokszűrő előkészítés	o	o	o	o	o	o	69 900 Ft
Hőcserélő előkészítés	o	o	o	o	✓	✓	84 900 Ft
Oxygen therapy™ rendszer	✘	o	o	o	✓	✘	499 900 Ft / 399 900 Ft 
Vario Pods (4-6 db mechanikai masszázspont)	✘	✘	o	o	o	o	219 900 Ft

✘ nem elérhető | o opció | ✓ tartalmazza



CITYLINE





MANHATTAN

A Manhattan medence teljes hidromasszázs élményt nyújt, köszönhetően a gyógytornászokkal történt szoros együttműködés eredményeként elhelyezett masszázsfúvókáknak. A tripla világító csobogó lélegzetelállító látványt nyújt az esti órákban. Érintőképernyős kezelőpanele leegyszerűsíti az üzemeltetését.

Méret	2010 × 1530 × 850 mm
Fekvőhely / Ülőhely	2 fekvőhely
Nettó súly (kg) / Vízmennyiség (l)	280 kg/510 l
Keretszerkezet	WPS
Optimális feszültségigény	1×25A 230V/50Hz vagy 3×16A 400V/50Hz
Minimum feszültségigény*	1×10A 230V/50Hz
Összes fúvókaszám	28 db
Világító csobogó	3 db
Világító vízesés	-
Hidromasszázs motor	1 db 3 LE egysebességes
Keringető motor	W-EC motor (0,19 kW)
Vízkezelés	UV-C + antibakteriális szűrő
	10 db exkluzív LED
Szinterápiás LED világítás	+ StarLight™ sarokelem világítás
MyMusic™ 2.1 hangrendszer	igen
SmartPhone app - wifi kapcsolat	igen
Aromaterápia	Liquid Aroma (illatanyag nélkül)
Thermotető	opció
Szállítás	opció
Beüzemelés	opció



MARBELLA

4 ülőhelye különböző masszázselményt nyújtó fúvókaelrendezéssel van szerelve, így mindenki megtalálja a számára legkényelmesebbet. A tripla, világító csobogón kívül helyet kapott még benne egy világító vízesés is. A Marbella medence kellemes kikapcsolódást nyújt egy kisebb baráti társaság számára.

Méret	1900 × 1800 × 850 mm
Fekvőhely / Ülőhely	4 ülőhely
Nettó súly (kg) / Vízmennyiség (l)	280 kg/790 l
Keretszerkezet	WPS
Optimális feszültségigény	1×25A 230V/50Hz vagy 3 × 16A 400V/50Hz
Minimum feszültségigény*	1×10A 230V/50Hz
Összes fúvókaszám	30 db (csuklómasszázs 2 ülőhelyen)
Világító csobogó	3 db
Világító vízesés	1 db
Hidromasszázs motor	1 db 3 LE egysebességes
Keringető motor	W-EC motor (0,19 kW)
Vízkezelés	UV-C + antibakteriális szűrő
	10 db exkluzív LED
Szinterápiás LED világítás	+ StarLight™ sarokelem világítás
MyMusic™ 2.1 hangrendszer	igen
SmartPhone app - wifi kapcsolat	igen
Aromaterápia	Liquid Aroma (illatanyag nélkül)
Thermotető	opció
Szállítás	opció
Beüzemelés	opció

akril szín



oldalburkolat



Ár 1 899 900 Ft



akril szín



oldalburkolat



Ár 1 899 900 Ft



*Minimum árambekötés esetén a masszázsmotor(ok) és a fűtőegység azonos időben nem üzemeltethető.



ELBRUS

Az Elbrus medence egyesíti a modern megjelenést a hagyományos értékekkel. 7 ülőhelye más-más masszázsfúvóka elrendezéssel rendelkezik, de az alapfelszereltség részét képezi a világító vizesés, a világító csobogó, az aromaterápia és a 2.1-es hifirendszer is.

Méret	2180 × 2180 × 900 mm
Fekvőhely / Ülőhely	7 ülőhely
Nettó súly (kg) / Vízmennyiség (l)	380 kg/1080 l
Keretszerkezet	WPS
Optimális feszültségigény	1×33A 230V/50Hz vagy 3×16A 400V/50Hz
Minimum feszültségigény*	1×20A 230V/50Hz
Összes fúvókaszám	40 db
Világító csobogó	2 db
Világító vizesés	1 db
Hidromasszázs motor	2 db 3 LE egysebességű
Keringető motor	W-EC motor (0,19 kW)
Vízkezelés	UV-C + antibakteriális szűrő
	16 db exkluzív LED
Szinterápiás LED világítás	+ StarLight™ sarokelem világítás
MyMusic™ 2.1 hangrendszer	igen
SmartPhone app - wifi kapcsolat	igen
Aromaterápia	Liquid Aroma (illatanyag nélkül)
Thermotető	opció
Szállítás	opció
Beüzemelés	opció

TOP
termék



PALERMO

A Palermo medence egy tökéletes családi medence. Egy termékben egyesíti a tartósságot, az ergonómiát és az energiahatékonyságot. A kapitány ülés nyak-, váll-, derék- és csípő-masszírozó fúvókái jótékonyan hatnak ezen területek vérkeringésére.

Méret	2180 × 2180 × 870 mm
Fekvőhely / Ülőhely	2 fekvőhely / 3 ülőhely
Nettó súly (kg) / Vízmennyiség (l)	280 kg/790 l
Keretszerkezet	WPS
Optimális feszültségigény	1×33A 230V/50Hz vagy 3×16A 400V/50Hz
Minimum feszültségigény*	1×20A 230V/50Hz
Összes fúvókaszám	42 db (csuklómasszázs 1 ülőhelyen)
Világító csobogó	2 db
Világító vizesés	1 db
Hidromasszázs motor	2 db 3 LE egysebességű
Keringető motor	W-EC motor (0,19 kW)
Vízkezelés	UV-C + antibakteriális szűrő
	16 db exkluzív LED
Szinterápiás LED világítás	+ StarLight™ sarokelem világítás
MyMusic™ 2.1 hangrendszer	igen
SmartPhone app - wifi kapcsolat	igen
Aromaterápia	Liquid Aroma (illatanyag nélkül)
Thermotető	igen
Szállítás	igen
Beüzemelés	igen

akril szín



oldalburkolat



Ár 2 649 900 Ft



akril szín



oldalburkolat



Palermo alapár 2 649 900 Ft

Csomag ár ~~3 204 100 Ft~~

Akciós csomag ár 2 649 900 Ft

A csomag tartalma: Palermo jakuzzi, thermotető, tetőemelő, WellStep medencebelépő, Wellis Crystal, Filter Cleaner, Spa Cleaner, szállítás, kiszállítás, beüzemelés



*Minimum árambekötés esetén a masszázsmotor(ok) és a fűtőegység azonos időben nem üzemeltethető.



MALAGA

Egy üveg pezsgő, hat pohár, egy vidám társaság, és indulhat a szórakozás. A Malaga jakuzziiban minden egyben van, ami egy egész estés partihoz elengedhetetlen. A megnövelt fúvókaszámnak és teljesítménynek köszönhetően minden ülőhelyen kellemes masszázsból részesülhet az összes vendég.

Méret	2180 × 2180 × 900 mm
Fekvőhely / Ülőhely	1 fekvőhely / 5 ülőhely
Nettó súly (kg) / Vízmennyiség (l)	350 kg/1150 l
Keretszerkezet	WPS
Optimális feszültségigény	1×33A 230V/50Hz vagy 3×16A 400V/50Hz
Minimum feszültségigény*	1×20A 230V/50Hz
Összes fúvókaszám	40 db
Világító csobogó	3 db
Világító vízesés	1 db
Hidromasszázs motor	2 db 3 LE egysebességű
Keringető motor	W-EC motor (0,19 kW)
Vízkezelés	UV-C + antibakteriális szűrő
Szinterápiás LED világítás	16 db exkluzív LED + StarLight™ sarokelem világítás
MyMusic™ 2.1 hangrendszer	igen
SmartPhone app - wifi kapcsolat	igen
Aromaterápia	Liquid Aroma (illatanyag nélkül)
Thermotető	opció
Szállítás	opció
Beüzemelés	opció

akril szín



oldalburkolat



Ár 2 649 900 Ft



ACAPULCO DEEP-IN

Az Acapulco Deep-in masszázsmedence tervezése során a design és a kényelem tekintetében nem kötöttünk kompromisszumokat. Feszített víztükrre kivételes hangulatról gondoskodik, könnyedén érezhetjük egy 5 csillagos wellness hotel spa részlegén magunkat saját otthonunkban.

Méret	átmérő: 2400 mm
Fekvőhely / Ülőhely	6 ülőhely
Nettó súly (kg) / Vízmennyiség (l)	250 kg/1470 l
Keretszerkezet	Rozsdamentes acél vázszerkezet
Optimális feszültségigény	1×34A 230V/50Hz vagy 3×16A 400V/50Hz
Minimum feszültségigény*	1×21A 230V/50Hz
Összes fúvókaszám	28 db
Világító vízesés	-
Hidromasszázs motor	3 db 2 LE egysebességű
Keringető motor	W-EC motor (0,19 kW)
Vízkezelés	UV-C + homokszűrő
Szinterápiás LED világítás	12 db exkluzív LED + Központi
Kiegészítő panel	1 db 4 gombos
SmartPhone app - wifi kapcsolat	igen
Puffertartály (standard)	igen
Homokszűrő berendezés	Ø450 mm
Thermotető	opció
Szállítás	opció
Beüzemelés	opció

akril szín



-11%

Ár 4 399 900 Ft

Akciós ár 3 899 900 Ft

*Minimum árambekötés esetén a masszázsmotor(ok) és a fűtőegység azonos időben nem üzemeltethető.



CITYLINE OPCIÓK	MANHATTAN	MARBELLA	ELBRUS	PALERMO	MALAGA	ACAPULCO DEEP-IN	ÁR
Skandináv szigetelés	o	o	o	o	o	✘	129 900 Ft
Világító fúvókák (56 jetig)	o	o	o	o	o	o	189 900 Ft
In.clear vízkarbantartó rendszer	o	o	o	o	o	o	269 900 Ft
Vegyszeradagoló pH/Redox (nem integrált)	✘	o	o	o	o	o	519 900 Ft
Vegyszeradagoló pH/szabad klór (nem integrált)	✘	o	o	o	o	o	659 900 Ft
Homokszűrő rendszer	o	o	o	o	o	✓	329 900 Ft
Homokszűrő előkészítés	o	o	o	o	o	✓	69 900 Ft
Hőcserélő előkészítés	o	o	o	o	o	o	84 900 Ft
Automata puffertartály töltő	✘	✘	✘	✘	✘	o	39 900 Ft

✘ nem elérhető | o opció | ✓ tartalmazza



MYLINE





SUN

A Sun medence elég tágas ahhoz, hogy elférjen benne 26 masszázsfúvóka, de elég kicsi ahhoz, hogy elférjen szinte bárhol, akár egy árnyas teraszon, vagy egy kicsit tágasabb fürdőszobában. Az Easy4 kezelőfelületről mindegyik funkció könnyen irányítható, a Plug&Play rendszer pedig egyszerű csatlakozást tesz lehetővé.

Méret	2000 × 1500 × 700 mm
Fekvőhely / Ülőhely	2 fekvőhely / 1 ülőhely
Nettó súly (kg) / Vízmennyiség (l)	230 kg/ 551 l
Keretszerkezet	Impregnált tömörfa
Optimális feszültségigény	1×19A 230V/50Hz
Minimum feszültségigény*	1×6A 230V/50Hz
Összes fúvókaszám	26 db
Világító vízesés	-
Hidromasszázs motor	1 db 1,5 LE kéte sebességes
Vízkezelés	szuperfinom papírszűrő
Szinterápiás LED világítás	10 db exkluzív LED
MyMusic™ 2.0 hangrendszer	-
MyJet™	-
MySeat™	-
MyHip™	-
Plug&Play	igen
Thermotető	opció
Szállítás	opció
Beüzemelés	opció



SUN FAMILY

Ha csak limitált helytel rendelkezik, de nem szeretne lemondani egy 5 személyes kismedence nyújtotta előnyökről, válassza a Sun Family medencét. Ezt a modellt egyenes vonalvezetés, mégis kényelmes, lágy formavilág jellemzi.

Méret	1900 × 1900 × 750 mm
Fekvőhely / Ülőhely	2 fekvőhely / 3 ülőhely
Nettó súly (kg) / Vízmennyiség (l)	270 kg/ 700 l
Keretszerkezet	Impregnált tömörfa
Optimális feszültségigény	1×20A 230V/50Hz
Minimum feszültségigény*	1×10A 230V/50Hz
Összes fúvókaszám	36 db
Világító vízesés	-
Hidromasszázs motor	1 db 3 LE kéte sebességes
Vízkezelés	szuperfinom papírszűrő
Szinterápiás LED világítás	8 db exkluzív LED
MyMusic™ 2.0 hangrendszer	-
MyJet™	-
MySeat™	-
MyHip™	-
Plug&Play	igen
Thermotető	opció
Szállítás	opció
Beüzemelés	opció

akril szín



oldalburkolat



Ár 1 199 900 Ft



akril szín



oldalburkolat



Ár 1 399 900 Ft



*Minimum árambekötés esetén a masszázsmotor(ok) és a fűtőegység azonos időben nem üzemeltethető.



MARS

A Mars medence két szomszédos fekvőhelyével nagyszerű páros kikapcsolódást nyújt. A MySeat™ fekvőhely megtervezésével kiküszöböltük a testmagasságból fakadó kényelmetlenségeket. 76 cm-es magassága révén ez a modell könnyedén befér egy átlagos lakás ajtaján.

Méret	2130 × 1600 × 750 mm
Fekvőhely / Ülőhely	2 fekvőhely / 1 ülőhely
Nettó súly (kg) / Vízmennyiség (l)	250 kg/660 l
Keretszerkezet	Impregnált tömörfa
Optimális feszültségigény	1×20A 230V/50Hz
Minimum feszültségigény*	1×7A 230V/50Hz
Összes fúvókaszám	37 db
Világító vízésés	-
Hidromasszázs motor	1 db 2 LE kétsebességes
Vízkezelés	Ózongenerátor + szuperfinom papírszűrő
Szinterápiás LED világítás	12 db exkluzív LED
MyMusic™ 2.0 hangrendszer	igen
MyJet™	-
MySeat™	igen
MyHip™	-
Plug&Play	-
Thermotető	opció
Szállítás	opció
Beüzemelés	opció



TITAN

A Titan medence legfőbb tulajdonsága a kiemelkedő komfort, melyet az ergonomikus férőhelyek, és az extra széles fejpárnák nyújtanak. A 31 db gondosan elhelyezett masszázsfúvóka a medence oldalába épített vízésés, és a MyMusic™ 2.0 hangrendszer fokozzák a fürdőélményt.

Méret	2010 × 1530 × 770 mm
Fekvőhely / Ülőhely	1 fekvőhely / 2 ülőhely
Nettó súly (kg) / Vízmennyiség (l)	280 kg/720 l
Keretszerkezet	Impregnált tömörfa
Optimális feszültségigény	1×23A 230V/50Hz
Minimum feszültségigény*	1×10A 230V/50Hz
Összes fúvókaszám	31 db
Világító vízésés	1 db
Hidromasszázs motor	1 db 3 LE kétsebességes
Vízkezelés	Ózongenerátor + szuperfinom papírszűrő
Szinterápiás LED világítás	10 db exkluzív LED + Központi
MyMusic™ 2.0 hangrendszer	igen
MyJet™	-
MySeat™	-
MyHip™	-
Plug&Play	igen
Thermotető	opció
Szállítás	opció
Beüzemelés	opció

akril szín



oldalburkolat



Ár 1 449 900 Ft



akril szín



oldalburkolat



Ár 1 449 900 Ft



*Minimum árambekötés esetén a masszázsmotor(ok) és a fűtőegység azonos időben nem üzemeltethető.



EARTH

Az 5 személyes, kompakt Earth körmedence az egyik legjobb ár-érték arányú masszázmedencénk. Kerek kialakításának köszönhetően kiválóan alkalmas egy kellemes baráti vagy családi beszélgetésre. Emellett az Earth modellben helyet kapott minden, ami egy tökéletes masszázmedencéhez elengedhetetlen.

Méret	Ø2180 × 910 mm
Fekvőhely / Ülőhely	5 ülőhely
Nettó súly (kg) / Vízmennyiség (l)	300 kg/1 045 l
Keretszerkezet	Impregnált tömörfa
Optimális feszültségigény	1×20A 230V/50Hz
Minimum feszültségigény*	1×7A 230V/50Hz
Összes fúvókaszám	22 db
Világító vízésés	-
Hidromasszázs motor	1 db 2 LE kétsébsességes
Vízkezelés	Ózongenerátor + szuperfinom papírszűrő
Szinterápiás LED világítás	10 db exkluzív LED
MyMusic™ 2.0 hangrendszer	igen
MyJet™	-
MySeat™	-
MyHip™	-
Plug&Play	-
Thermotető	opció
Szállítás	opció
Beüzemelés	opció



PLUTO

Pluto medencénk 5 fürdőző számára is elegendő helyet biztosít, mégis, akár kis helyen is kényelmesen elfér. Két fekvőhellyel, köztük egy MySeat™ kialakítással készült ez a medencénk. Emellett MyJets™ kialakítással is elláttuk egyik ülőhelyét, mely megszünteti a nyak- és vállfájdalmakat.

Méret	2000 × 2000 × 890 mm
Fekvőhely / Ülőhely	2 fekvőhely / 3 ülőhely
Nettó súly (kg) / Vízmennyiség (l)	270 kg/960 l
Keretszerkezet	Impregnált tömörfa
Optimális feszültségigény	1×23A 230V/50Hz
Minimum feszültségigény*	1×7A 230V/50Hz
Összes fúvókaszám	42 db
Világító vízésés	-
Hidromasszázs motor	1 db 3 LE kétsébsességes
Vízkezelés	Ózongenerátor + szuperfinom papírszűrő
Szinterápiás LED világítás	16 db exkluzív LED
MyMusic™ 2.0 hangrendszer	igen
MyJet™	igen
MySeat™	igen
MyHip™	-
Plug&Play	-
Thermotető	opció
Szállítás	opció
Beüzemelés	opció

akril szín



oldalburkolat



Ár 1 749 900 Ft



akril szín



oldalburkolat



Ár 1 749 900 Ft

Akciós ár 1 449 900 Ft

-17%



*Minimum árambekötés esetén a masszázsmotor(ok) és a fűtőegység azonos időben nem üzemeltethető.



JUPITER

A Jupiter masszázsmedence ergonomikusan kialakított ülésekkel, 46 db masszázsfúvókával, és egy kéthangfalas bluetooth hangrendszerrel rendelkezik. A nyak és vállmasszázst nyújtó tágas sarokülők mindenki kedvenc helye lesz.

Méret	2000 × 2000 × 870 mm
Fekvőhely / Ülőhely	1 fekvőhely / 5 ülőhely
Nettó súly (kg) / Vízmennyiség (l)	300 kg / 1 100 l
Keretszerkezet	Impregnált tömörfa
Optimális feszültségigény	1×23A 230V/50Hz
Minimum feszültségigény*	1×10A 230V/50Hz
Összes fúvókaszám	46 db
Világító csobogó	2 db
Hidromasszázs motor	1 db 3 LE kétsebességű
Vízkezelés	Ózongenerátor + szuperfinom papírszűrő
Szinterápiás LED világítás	15 db exkluzív LED
MyMusic™ 2.0 hangrendszer	igen
MyJet™	igen
MySeat™	-
MyHip™	igen
Plug&Play	-
Thermotető	opció
Szállítás	opció
Beüzemelés	opció



MERCURY

Frissüljön fel tetőtől talpig a Mercury jakuzzi kényelmes fekvőhelyén, míg a társaság többi tagja az öt másik ülésen foglal helyet. Két, egyenként 3 lóerős hidromasszázs motor, és összesen 82 db fúvóka biztosítja a tökéletes masszázsmélményt mind a 6 fő számára.

Méret	2130 × 2130 × 910 mm
Fekvőhely / Ülőhely	1 fekvőhely / 5 ülőhely
Nettó súly (kg) / Vízmennyiség (l)	350 kg / 1 300 l
Keretszerkezet	Impregnált tömörfa
Optimális feszültségigény	1×33A 230V/50Hz vagy 3×16A 400V/50Hz
Minimum feszültségigény*	1×20A 230V/50Hz
Összes fúvókaszám	82 db
Világító vízcsap	1 db
Hidromasszázs motor	1 db 3 LE kétsebességű 1 db 3 LE egysebességű
Vízkezelés	Ózongenerátor + szuperfinom papírszűrő
Szinterápiás LED világítás	12 db exkluzív LED
MyMusic™ 4.0 hangrendszer	-
MyJet™	-
MySeat™	-
MyHip™	igen
Plug&Play	-
Thermotető	opció
Szállítás	opció
Beüzemelés	opció

akril szín



oldalburkolat



Ár 1 749 900 Ft



akril szín



oldalburkolat



Ár 2 299 900 Ft



*Minimum árambekötés esetén a masszázsmotor(ok) és a fűtőegység azonos időben nem üzemeltethető.



VENUS

A Venus jakuzzi egyszerre 6 embernek nyújt felejthetlen élményt. Az ülőhelyek fúvókaelrendezése optimális nyak- és vállmasszázszt tesz lehetővé, a MyHip™ fúvókák pedig professzionális derék- és csípőmasszázszt kínálnak. A MySeat™ fekvőhely nem maradhatott ki ebből a modelltől sem.

Méret	2150 × 2150 × 870 mm
Fekvőhely / Ülőhely	1 fekvőhely / 5 ülőhely
Nettó súly (kg) / Vízmennyiség (l)	330 kg/1 450 l
Keretszerkezet	Impregnált tömörfa
Optimális feszültségigény	1×27A 230V/50Hz vagy 3×16A 400V/50Hz
Minimum feszültségigény*	1×14A 230V/50Hz
Összes fúvókaszám	49 db
Világító csobogó	-
Hidromasszázs motor	1 db 2 LE kétsebességes 1 db 2 LE egysebességes
Vízkezelés	Ózongenerátor + szuperfinom papírszűrő
Szinterápiás LED világítás	18 db exkluzív LED
MyMusic™ 4.0 hangrendszer	igen
MyJet™	igen
MySeat™	igen
MyHip™	igen
Plug&Play	-
Thermotető	opció
Szállítás	opció
Beüzemelés	opció



SATURN

A Saturn jakuzzi gondos tervezés eredménye. Merüljön el benne és meglátja, ki sem akar majd szállni belőle. Mindkét fekvőhely biztosítja a talpak és a vádlik teljes masszírozását. Kellően tágas partihelysínnek, illetve tökéletes választás, akár egy nyugodt családi fürdőzéshez.

Méret	2300 × 230 × 880 mm
Fekvőhely / Ülőhely	2 fekvőhely / 3 ülőhely
Nettó súly (kg) / Vízmennyiség (l)	350 kg/1 400 l
Keretszerkezet	Impregnált tömörfa
Optimális feszültségigény	1×27A 230V/50Hz vagy 3×16A 400V/50Hz
Minimum feszültségigény*	1×14A 230V/50Hz
Összes fúvókaszám	50 db
Világító vízcsés	-
Hidromasszázs motor	1 db 2 LE kétsebességes 1 db 2 LE egysebességes
Vízkezelés	Ózongenerátor + szuperfinom papírszűrő
Szinterápiás LED világítás	18 db exkluzív LED
MyMusic™ 4.0 hangrendszer	igen
MyJet™	igen
MySeat™	igen
MyHip™	-
Plug&Play	-
Thermotető	opció
Szállítás	opció
Beüzemelés	opció

akril szín



oldalburkolat



Ár 1 899 900 Ft



akril szín



oldalburkolat



Ár 1 999 900 Ft



*Minimum árambekötés esetén a masszázsmotor(ok) és a fűtőegység azonos időben nem üzemeltethető.

ÚJ
termék



HOLIDAY LET SPA

Legújabb medencénk kimondottan közösségi használatra lett tervezve! Könnyen működtethető, mivel csak két, 1-1 gombos panel található a medencén, így a fürdőzőknek nem kell sokat aggódnia a beállítások miatt. Ezekkel irányíthatják a masszázsfunkciókat és a LED világítást. Wifi-n keresztül programozható.

	Holiday Let Spa	Holiday Let Spa P&P
Méret	2000 × 2000 × 870 mm	
Fekvőhely / Ülőhely	1 fekvőhely / 5 ülőhely	
Nettó súly (kg) / Vízmennyiség (l)	350 kg/1 150 l	
Keretstruktúra	Impregnált tömörfa	
Optimális feszültségigény	1×20A 230V/50Hz	1×29A 230V/50Hz
Minimum feszültségigény*	1×12A 230V/50Hz	1×12A 230V/50Hz
Összes fúvókaszám	46 db	
Világító vízezés	-	
Hidromasszázs motor	2 db 1,5 LE kétsebességű	
Vízkezelés	Klór adagoló + szuperfinom papírszűrő	
Szinterapiás LED világítás	15 db exkluzív LED	
MyMusic™ 4.0 hangrendszer	-	
MyJet™	-	
MySeat™	-	
MyHip™	-	
Plug&Play	-	igen
Thermotető	opció	
Szállítás	opció	
Beüzemelés	opció	

MYLINE OPCIÓK	Skandináv szigetelés	Smartphone app - wifi kapcsolat
SUN	✘	o
SUN FAMILY	✘	o
MARS	o	o
TITAN	o	o
EARTH	✘	o
PLUTO	o	o
JUPITER	✘	o
MERCURY	✘	o
VENUS	o	o
SATURN	o	o
HOLIDAY LET SPA	o	✘
ÁR	129 900 Ft	99 900 Ft

✘ nem elérhető | o opció | ✓ tartalmazza

akril szín



oldalburkolat



Ár

1 749 900 Ft



*Minimum árambekötés esetén a masszázsmotor(ok) és a fűtőegység azonos időben nem üzemeltethető.



SWIMLINE



ÚJ
termék



RIO GRANDE 2019 W-FLOW SYSTEM

Az új RioGrande 2019 W-Flow swim spa egy hosszú fejlesztési folyamat eredménye. Egy jól felszerelt masszázsmedence, és egy teljes testet átmozgató „fitneszgépként” használható úszómedence tökéletes kombinációja. Az úszótér belső szélessége közel 2 méter, hossza 314 cm.

Méret	6000 × 2350 × 1470 mm
Fekvőhely / Ülőhely	1 sz. úszótér / 1 fekvőhely / 5 ülőhely
Nettó súly (kg) / Vízmennyiség (l)	1200 kg/6 890 l
Vázszerkezet	Rozsdamentes acél
Optimális feszültségigény	1×33A 230V/50Hz vagy 3×16A 400V/50Hz
Minimum feszültségigény* (spa)	1×20A 230V/50Hz
Optimális feszültségigény	1×44A 230V/50Hz vagy 3×16A 400V/50Hz
Minimum feszültségigény* (úszótér)	1×31A 230V/50Hz
Összes fúvókaszám	40 db
Világító csobogó	3 × 3 db
Vízésés	1 db
Hidromasszázs motor	2 db 3 LE egysebességes + Vízkeringető motor
Ellenáramoltató motor	3 db kétsebességes (Gecko) + Vízkeringető motor
Vízkezelés	2 db UV-C + antibakteriális szűrő
Szinterápiás LED világítás	16 + 18 db LED
Aquasoul™ Pro 4.1 Pop-Up hangr.	opció
SmartPhone app - wifi kapcsolat	Igen
Semi-oldalburkolat	opció
Úszóbot	igen
Hőszivattyúra való előkészítés	igen
Thermotető	opció
Szállítás	opció
Beüzemelés	opció

akril szín



oldalburkolat



-10%

Ár 9 999 900 Ft

Akciós ár 8 999 900 Ft

ÚJ
termék



RIO GRANDE 2019 TURBINE

A Rio Grande 2019 swim spa medencék hidromasszázs részének belső kialakítása azonos a népszerű Wellis Malaga medence ergonomikus elrendezésével. A 40 db hidromasszázs fúvóka révén a fürdőzőknek a lehető legjobb masszázssél-ményben lehet részük.

Méret	6000 × 2350 × 1470 mm
Fekvőhely / Ülőhely	1 sz. úszótér / 1 fekvőhely / 5 ülőhely
Nettó súly (kg) / Vízmennyiség (l)	1200 kg/6 890 l
Vázszerkezet	Rozsdamentes acél
Optimális feszültségigény	1×33A 230V/50Hz vagy 3×16A 400V/50Hz
Minimum feszültségigény* (spa)	1×20A 230V/50Hz
Optimális feszültségigény	1×22A 230V/50Hz vagy 3×16A 400V/50Hz
Minimum feszültségigény* (úszótér)	1×9A 230V/50Hz
Összes fúvókaszám	40 db
Világító csobogó	3 × 3 db
Vízésés	1 db
Hidromasszázs motor	2 db 3 LE egysebességes + Vízkeringető motor
Ellenáramoltató motor	Turbina + Vízkeringető motor
Vízkezelés	2 db UV-C + antibakteriális szűrő
Szinterápiás LED világítás	16 + 18 db LED
Aquasoul™ Pro 4.1 Pop-Up hangr.	opció
SmartPhone app - wifi kapcsolat	Igen
Semi-oldalburkolat	opció
Úszóbot	igen
Hőszivattyúra való előkészítés	igen
Thermotető	opció
Szállítás	opció
Beüzemelés	opció

akril szín



oldalburkolat



Ár 10 999 900 Ft



AMAZONAS POWER

Legyen szó akár egy családi körben eltöltött kellemes kikapcsolódásról vagy egy edzésre, lazításra alkalmas úszásról, az Amazonas Power swim spa-val mindkettőben egyaránt része lehet.

Méret	5460 × 2300 × 1500 mm
Fekvőhely / Ülőhely	egyszemélyes úszótér / 3 ülőhely
Nettó súly (kg) / Vízmennyiség (l)	970 kg/7 342 l
Keretszerkezet	Rozsdamentes acél vázszerkezet
Optimális feszültségigény	1×48A 230V/50Hz vagy 3×16A 400V/50Hz
Minimum feszültségigény*	1×32A 230V/50Hz
Összes fúvókaszám	36 db + 3 db river jet
Vízesés	1 db
Hidromasszázs motor	1 db 3 LE kétsebességű
Ellenáramoltató motor	3 db 2 LE egysebességű
Keringető motor	1,2 LE keringető motor
Vízkezelés	UV-C + antibakteriális szűrő
Szinterapiás LED világítás	25 db exkluzív LED + Központi
Aquasoul™ Pro 4.1 Pop-Up hangr.	opció
SmartPhone app - wifi kapcsolat	igen
Kiegészítő kezelőpanel	1 gombos
Úszóbot	igen
Hőszivattyúra való előkészítés	igen
Thermotető	opció
Szállítás	opció
Beüzemelés	opció

akril szín



oldalburkolat



-11%

Ár 7 499 900 Ft

Akciós ár 6 699 900 Ft



AMAZONAS TURBINE

A nagy teljesítményű ellenáramoltató W-Power turbinának köszönhetően akár hosszú órákon keresztül is élvezheti az úszás örömeit Amazonas medencéjében. Az ellenáramoltató W-Power turbina 50-160 m³ vizet képes óránként megforgatni, emellett mindössze 7A feszültségigény

Méret	5460 × 2300 × 1500 mm
Fekvőhely / Ülőhely	egyszemélyes úszótér / 3 ülőhely
Nettó súly (kg) / Vízmennyiség (l)	970 kg/7 342 l
Keretszerkezet	Rozsdamentes acél vázszerkezet
Optimális feszültségigény	1×36A 230V/50Hz vagy 3×16A 400V/50Hz
Minimum feszültségigény*	1×23A 230V/50Hz
Összes fúvókaszám	36 db
Vízesés	1 db
Hidromasszázs motor	1 db 3 LE kétsebességű
Ellenáramoltató motor	W-Power Turbine 50-160 m ³ /h
Keringető motor	1,2 LE keringető motor
Vízkezelés	UV-C + antibakteriális szűrő
Szinterapiás LED világítás	25 db exkluzív LED + Központi
Aquasoul™ Pro 4.1 Pop-Up hangr.	opció
SmartPhone app - wifi kapcsolat	igen
Kiegészítő kezelőpanel	1 gombos
Úszóbot	igen
Hőszivattyúra való előkészítés	igen
Thermotető	opció
Szállítás	opció
Beüzemelés	opció

akril szín



oldalburkolat



Ár 8 899 900 Ft

*Minimum árambekötés esetén a masszázsmotor(ok) és a fűtőegység azonos időben nem üzemeltethető.



DANUBE POWER

Három pumpás rendszerével 9 LE teljesítményre képes, amely tökéletes ellenáramot tesz lehetővé. Power fejlesztésének köszönhetően 3 ellenáramoltató- és egy vízkeringető motor segítségével járul hozzá a kiváló úszóedzés élményéhez.

Méret	4000 × 2300 × 1500 mm
Fekvőhely / Ülőhely	egyszemélyes úszótér
Nettó súly (kg) / Vízmennyiség (l)	750 kg/5 699 l
Keretszerkezet	Rozsdamentes acél vázszerkezet
Optimális feszültségigény	1×38A 230V/50Hz vagy 3×16A 400V/50Hz
Minimum feszültségigény*	1×25A 230V/50Hz
Összes fúvókaszám	3 db river jet
Világító vízésés	-
Ellenáramoltató motor (swim spa)	3 db 3 LE egységesség
Keringető motor	1,2 LE keringető motor
Vízkezelés	UV-C + antibakteriális szűrő
Szinterápiás LED világítás	21 db exkluzív LED + Központi
Aquasoul™ Pro 2.1 Pop-Up hangr.	opció
SmartPhone app - wifi kapcsolat	igen
Úszóbot	igen
Hőszivattyúra való előkészítés	igen
Thermotető	opció
Szállítás	opció
Beüzemelés	opció

akril szín



oldalburkolat



-11%

Ár 5 399 900 Ft

Akciós ár 4 799 900 Ft



DANUBE TURBINE

A Danube swim spa, W-Power turbinával felszerelve, még egy profi sportoló számára is megfelelő személyi edző lehet. Válasszon az alapfelszereltséghez tartozó úszóbot mellé evezőkészletet és aquabike-ot, és akár egy komplett köredzést is összeállíthat magának.

Méret	4000 × 2300 × 1500 mm
Fekvőhely / Ülőhely	egyszemélyes úszótér
Nettó súly (kg) / Vízmennyiség (l)	750 kg/5 699 l
Keretszerkezet	Rozsdamentes acél vázszerkezet
Optimális feszültségigény	1×26A 230V/50Hz vagy 3×16A 400V/50Hz
Minimum feszültségigény*	1×13A 230V/50Hz
Összes fúvókaszám	-
Világító vízésés	-
Ellenáramoltató motor (swim spa)	W-Power Turbine 50-160 m ³ /h
Keringető motor	1,2 LE keringető motor
Vízkezelés	UV-C + antibakteriális szűrő
Szinterápiás LED világítás	21 db exkluzív LED + Központi
Aquasoul™ Pro 2.1 Pop-Up hangr.	opció
SmartPhone app - wifi kapcsolat	igen
Úszóbot	igen
Hőszivattyúra való előkészítés	igen
Thermotető	opció
Szállítás	opció
Beüzemelés	opció

akril szín



oldalburkolat



Ár 6 699 900 Ft



SWIMLINE OPCIÓK	RIO GRANDE 2019 W-FLOW	RIO GRANDE 2019 TURBINE	DANUBE POWER	DANUBE TURBINE	AMAZONAS POWER	AMAZONAS TURBINE	ÁR / AKCIÓS ÁR
Skandináv szigetelés	o	o	o	o	o	o	219 900 Ft
Világító fúvókák (56 jettig)	o	o	✘	✘	o	o	189 900 Ft
Világító fúvókák (57 jettől)	✘	✘	✘	✘	✘	✘	219 900 Ft
Vegyszeradagoló pH/Redox (nem integrált)	o	o	o	o	o	o	519 900 Ft
Vegyszeradagoló pH/szabad klór (nem integrált)	o	o	o	o	o	o	659 900 Ft
Homokszűrő rendszer (nem integrált)	o	o	o	o	o	o	329 900 Ft
Homokszűrő előkészítés (szerviz által)	o	o	o	o	o	o	69 900 Ft
Oxygen therapy™ rendszer	✘	✘	✘	✘	✘	✘	499 900 Ft / 399 900 Ft -20%
Aquasoul™ Pro 4.1 Pop-Up hangrendszer	o	o	✘	✘	o	o	569 900 Ft
Aquasoul™ Pro 2.1 Pop-Up hangrendszer	✘	✘	o	o	✘	✘	379 900 Ft
Evezőkészlet	o	o	o	o	o	o	129 900 Ft
Aquabike	o	o	o	o	o	o	299 900 Ft
Edző készlet	o	o	o	o	o	o	46 900 Ft / 39 900 Ft -15%
Semi-oldalburkolat	o	o	✘	✘	✘	✘	felár nélküli opció

✘ nem elérhető | o opció | ✓ tartalmazza



INOXLINE





VOLCANO

Volcano fémmedencénk számos lenyűgöző előnnyel rendelkezik: a rozsdamentes acél ellenáll az UV-sugaraknak, a terméket ért fagy- és hőhatásoknak. Az időjárásálló bevonatnak köszönhetően bel- és kültéri használatra is tökéletes.

Méret	2270 × 2570 × 900 mm
Fekvőhely / Ülőhely	2 fekvőhely / 4 ülőhely
Nettó súly (kg) / Vízmennyiség (l)	350 kg/1780 l
Keretszerkezet	Rozsdamentes acél vázszerkezet
Optimális feszültségigény	1×27A 230V/50Hz vagy 3×16A 400V/50Hz
Minimum feszültségigény*	1×14A 230V/50Hz
Összes fúvókaszám	38 db
Hidromasszázs motor	2 db 2 LE egysebességes
Keringető motor	W-EC motor (0,19 kW)
Vízkezelés	UV-C + antibakteriális szűrő
Szinterápiás LED világítás	központi
SmartPhone app - wifi kapcsolat	igen
EPH védelem	igen
Thermotető	opció
Szállítás	opció
Beüzemelés	opció

oldalburkolat



Ár 9 999 900 Ft



KONGO

Kongo rozsdamentes acél úszómedencék kialakítása egyedülálló a piacon. A lépcsőzet oldalán beépített masszázsfunkciók segítségével kényelmesen ellazulhat, turbina motoros újításunkkal pedig tökéletes úszásélményben részesülhet.

Méret	4280 × 2300 × 1430 mm
Fekvőhely / Ülőhely	2 ülőhely / úszótér
Nettó súly (kg) / Vízmennyiség (l)	1100 kg/9114 l
Keretszerkezet	Rozsdamentes acél vázszerkezet
Optimális feszültségigény	1×33A 230V/50Hz vagy 3×16A 400V/50Hz
Minimum feszültségigény*	1×20A 230V/50Hz
Összes fúvókaszám	12 db
Hidromasszázs motor	1 db 2 LE egysebességes
Keringető motor	1 db 1,2 LE keringető motor
Vízkezelés	UV-C + antibakteriális szűrő
Szinterápiás LED világítás	központi
SmartPhone app - wifi kapcsolat	igen
EPH védelem	igen
Thermotető	opció
Szállítás	opció
Beüzemelés	opció


oldalburkolat



Ár 17 999 900 Ft



*Minimum árambekötés esetén a masszázsmotor(ok) és a fűtőegység azonos időben nem üzemeltethető.



INOXLINE OPCIÓK	VOLCANO	KONGO	ÁR
Skandináv szigetelés	o	✘	129 900 Ft
Skandináv szigetelés (swim spa)	✘	o	219 900 Ft
Világító fúvókák (56 jetig)	o	o	189 900 Ft
Vegyszeradagoló pH/Redox (nem integrált)	o	o	519 900 Ft
Vegyszeradagoló pH/szabad klór (nem integrált)	o	o	659 900 Ft
Homokszűrő rendszer (nem integrált)	o	o	329 900 Ft
Homokszűrő előkészítés	o	o	69 900 Ft
Hőcserélő előkészítés	o	o	84 900 Ft

✘ nem elérhető | o opció | ✓ tartalmazza

KIEGÉSZÍTŐK	ÁR / AKCIÓS ÁR	KIEGÉSZÍTŐK	ÁR / AKCIÓS ÁR
 <p>Spa grip</p> <p>A medencék oldalburkolatára rögzíthető, rozsdamentes, csúszásgátló habszivaccsal burkolt kapaszkodó. Kényelmes és biztonságos ki- és belépést tesz lehetővé.</p>	<p>71 900 Ft 49 900 Ft</p> <p>-31%</p>	 <p>Acél korlát</p> <p>Rozsdamentes acélból készült lépcsőkorlát, mely a medencétől függetlenül, a talajhoz rögzíthető, stabil támaszt nyújt be- illetve kilépéskor.</p>	<p>129 900 Ft</p>
 <p>Hőcserélő előkészítés</p> <p>Napkollektorral, hőszivattyúval vagy gázkazánnal történő medencefűtési igény esetén választható. Az előkészítés az eszközt nem tartalmazza, méretezése gépésztervező feladata.</p>	<p>84 900 Ft</p>	 <p>Swim spa lépcső</p> <p>Méret korláttal: 147x165x93,5 cm Méret korlát nélkül: 147x77x88 cm</p>	<p>349 900 Ft</p>
 <p>Külső hőszivattyú</p> <p>Jelentősen csökkentheti medencéje fűtési költségeit, köszönhetően a legújabb hűtőfolyadéknak és a kiváló minőségű kompresszornak. A megerősített ventilátor által csökkent az eszköz zajszintje és vibrációja.</p>	<p>439 900 Ft</p>	 <p>Törölköző tartó</p> <p>Hasznos kis kiegészítő a jakuzzihoz, melyen víz- és gyűrődésmentesen tárolhatja törölközőjét, ruháit.</p>	<p>24 900 Ft</p>
 <p>Spaziano tálca</p> <p>Elérhető közelségben tárolhatja ételait, italait, könyvét, mobiltelefonját, szemüvegét. Rozsdamentes acél oszlop, bármilyen jakuzziira felszerelhető.</p>	<p>36 900 Ft</p>	 <p>Bróm só</p> <p>Nátrium-bromid (sodium-bromid) tartalmú vízferőtlenítő granulátum in.Clear (brómfejlesztő) rendszerrel ellátott masszázsmedencékhez. 2,2 kg/doboz Adagolás: ~400 l vízhez kb. 1 kg bróm só szükséges.</p>	<p>24 900 Ft</p>
 <p>Spa Umbrella</p> <p>A masszázsmedencékhez telepíthető napernyő lehetővé teszi a tűző napsütésben is a kellemes medencehasználatot. Az ernyő kézi hajtókar segítségével nyitható és zárható. Magassága gombnyomással állítható.</p>	<p>349 900 Ft</p>	 <p>Wellis Crystal medence vegyszercsomag</p> <p>A csomag tartalma: 2 liter Wellis Watertreatment; 18 db klórtabletta; 1 db adagolótegely (klórtablettához); 1 db mikroszálás törőlkendő.</p>	<p>24 900 Ft</p>
 <p>Úszó vegyszeradagoló</p> <p>Biztosítja az egyenletes vegyszeradagolást. A benne lévő vegyszer így nem érintkezik a medence héjazatával, így nem károsítja, színezi el. Több fokozatban állítható vegyszeradagolás.</p>	<p>3 400 Ft</p>	 <p>Wellis Crystal swim spa vegyszercsomag</p> <p>A csomag tartalma: 26 db vízben oldódó tasak (100 g), 1 klórtabletta tartó, 30 klórtabletta 90%/20 gr, 1 db mikroszálás törőlkendő, használati utasítás.</p>	<p>49 900 Ft</p>
 <p>Szűrőbetét tisztító berendezés</p> <p>A Wellis szűrőtisztító rendszerének célja, hogy jakuzzija szűrőbetétjét egy szempillantás alatt tökéletesen tisztává varázsolhassa.</p>	<p>69 900 Ft 59 900 Ft</p> <p>-14%</p>	 <p>Wellis Crystal Pool check 5in1 vízelemző tesztcsík</p> <p>A víz teljes keménység, teljes klór, szabad klór, teljes lúgosság, pH értékének mérésére szolgáló tesztcsíkok. 50 db/doboz.</p>	<p>4 900 Ft</p>
 <p>WelliStep medencebelépő</p> <p>A 83 cm széles lépcsőfokkal rendelkező, csúszásgátlós, UV-álló műanyag belépő a legjobb választás medencéjéhez. Méret: 83 x 70 x 39 cm</p>	<p>71 900 Ft 59 900 Ft</p> <p>-17%</p>	 <p>Spa Cleaner</p> <p>Speciálisan a jakuzzi vízvezetékeinek tökéletes tisztítására lett kifejlesztve. Eltávolítja a lerakódott vízkövet és szennyeződések. A medence vizének frissítésekor, cseréjekor használható. Gyártóként negyedévenként javasoljuk a medence vizének cseréjét.</p>	<p>12 900 Ft</p>

KIEGÉSZÍTŐK	ÁR / AKCIÓS ÁR	KIEGÉSZÍTŐK	ÁR / AKCIÓS ÁR
 <p>Aktív szén szűrő medencékhez</p>	<p>Az aktív szén előszűrőn keresztül történő jakuzzi feltöltés kristálytisza fürdővizet eredményez. 8000 liter víz előszűréséhez elegendő.</p> <p>10 900 Ft</p>	 <p>Xtreme™ téli medencetető</p>	<p>Az Xtreme™ téli medencetető átlagosan 5 cm-rel vastagabb a hagyományos thermotetónél. Azoknak ajánljuk, akik az extrém téli hidegekben is ki szeretnék használni a szabadtéri forró fürdőzés jótékony hatásait.</p> <p>3 szem. medencékhez: 179 900 Ft 4-5-6 szem. medencékhez: 259 900 Ft</p>
 <p>Víz lágyító medencékhez</p>	<p>A gyanta töltetes előszűrővel előállított, lágy vízzel való jakuzzi feltöltés megakadályozza a vízkőlerakódást a gépészetben, ezzel megnövelve annak élettartamát. 8000 liter víz előszűréséhez elegendő.</p> <p>10 900 Ft</p>	 <p>Easy-Lifter tetőemelő</p>	<p>Az Easy-Lifter tetőemelővel a thermotető eltávolítási művelet könnyedén, egyedül is elvégezhető. Minden jakuzzi mérethez illeszkedik. Tartós, porszórt felület. Csúszásmentes fogantyúval.</p> <p>-17% 89 900 Ft 74 900 Ft</p>
 <p>Antibakteriális szűrőbetétek</p>	<p>Antibakteriális bevonattal ellátott papírszűrők, melyek megnövelt felületű rostjai egy hagyományos szűrőbetét teljesítményének többszörösére képesek.</p> <p>13 900 Ft</p>	 <p>Univerzális tetőemelő</p>	<p>Az univerzális tetőemelővel a borítás eltávolítása minden eddiginél egyszerűbb. A medence oldala és a fal mellett legalább 60cm-es helyet kell hagyni, a megfelelően üzemeltetés érdekében. Xtreme™ Thermotetőhöz is használható!</p> <p>-15% 99 900 Ft 84 900 Ft</p>
 <p>Szuperfinom papírszűrők</p>	<p>Kiszűrik a mechanikai szennyeződések, és megakadályozzák a baktériumok elszaporodását a medence vizében.</p> <p>13 900 Ft</p>	 <p>Spa bag</p>	<p>A Wellis medencetakaró védelmet nyújt az UV sugárzás ellen, így hosszú időn keresztül megőrizheti medencéjének esztétikai állapotát.</p> <p>69 900 Ft-tól</p>
 <p>Wellis Crystal szűrőtisztító</p>	<p>Ahhoz, hogy a jakuzzi vize kristálytisza maradjon, a medence szűrőjét hetente egyszer meg kell tisztítani a Wellis Crystal szűrőtisztítóval. Használattól függően ezt a folyamatot gyakrabban is el lehet végezni.</p> <p>7 900 Ft</p>	 <p>Spa wand</p>	<p>A Spa wand vákuumos kézi medencetisztító lehetővé teszi, hogy a víz leengedése nélkül összerakja a szennyeződést a medence aljáról, belépőkről, vízfelszínről. Speciális fejekkel szállítjuk.</p> <p>22 900 Ft</p>
 <p>Aromaolaj medencékhez</p>	<p>Illatok: eucalyptus, levendula, mediterrán, narancsvirág, Polinézia, rozmaring.</p> <p>6 900 Ft</p>	 <p>Kézi szűrőbetét tisztító</p>	<p>A kézi szűrőbetét tisztító lehetővé teszi a szűrők egyszerű és gyors tisztítását. Egyszerre nyolc lamellát tisztít, nem fröcsköl, csatlakoztatható a kerti öntözőcsőhöz.</p> <p>6 900 Ft</p>
 <p>Thermotető</p>	<p>A thermotető alkalmazásának célja, hogy a jakuzzi hőjét a beállított szinten tartsa. A hőszigetelésről egy speciális hab gondoskodik, melyet kívülről izléses, UV-álló műbőr borítás fed. A thermotető közepén 120 mm vastag, és a jakuzzi szélei felé lejt (70 mm), hogy a ráeső csapadék könnyen lefolyjon róla.</p> <p>3 személyes medencékhez: 114 900 Ft 4-5-6 szem.: 159 900 Ft Danube: 239 900 Ft Amazonas és Rio Grande: 299 900 Ft</p>	 <p>Medence ülés-magasító párna</p>	<p>Illeszkedik minden medencéhez, kényelmes, rögzíthető és állítható méretű a vízmennyiség alapján. Maszszív, hőálló anyag, könnyű feltöltés, szabványszerű csőillesztéssel, tapadókorongos csúszásgátlás.</p> <p>3 900 Ft</p>
<p>Egyedi tetők:</p> <p>220 cm-ig 220-240 cm 240 cm< Olympus: Danube: Amazonas/Rio Grande:</p>	<p>149 900 Ft 209 900 Ft 37 900 Ft / m² 229 900 Ft 239 900 Ft 299 900 Ft</p>	<p>Thermotető színek</p>     <p>Chocolate brown Dark grey Light grey Sand beige</p>	







HELIOS HEMLOCK INFRASZAUNA

- 82,8 × 100,7 × 194 cm
- 1 személyes beltéri Redlight™ infrasauna
- kanadai hemlock fenyő
- 6 mm füstszínű biztonsági üvegajtó és oldalüvegek
- szinterápiás LED világítás
- Bluetooth vevőegység (zenelejátszás)
- 2 db hangszóró, szellőztető nyílás
- 4 db energiatakarékos RedLight fűtőtest (1 hátrész - 350W, 2 front - 400W/db, 1 vádlirész - 500W)
- energiaigény: 1,65 kW



Bluetooth vevőegység USB és SD kártya bemenettel, hogy pihenés közben is hallgathassa kedvenc zeneszámaikat!

Ár 359 900 Ft



SOLARIS HEMLOCK INFRASZAUNA

- 131,4 × 99,3 × 194 cm
- 2 személyes beltéri Redlight™ infrasauna
- kanadai hemlock fenyő
- 6 mm füstszínű biztonsági üvegajtó és oldalüvegek
- szinterápiás LED világítás
- Bluetooth vevőegység (zenelejátszás)
- 2 db hangszóró, szellőztető nyílás
- 5 db energiatakarékos RedLight fűtőtest (2 hátrész - 350W/db, 2 front - 400W/db, 1 vádlirész - 500W)
- energiaigény: 2 kW

Ár 519 900 Ft



SUNDANCE HEMLOCK INFRASZAUNA

- 159,4 x 99,3 x 194 cm
- 3 személyes beltéri infrasauna
- kanadai hemlock fenyő
- 6 mm füstszínű biztonsági üvegajtó és oldalüvegek
- szinterápiás LED világítás
- Bluetooth vevőegység (zenelejátszás)
- 2 db hangszóró
- szellőztető nyílás
- 6 db energiatakarékos RedLight fűtőtest (3 hátrész - 350W/db, 2 front - 400W/db, 1 vádlirész - 500W)
- energiaigény: 2,35 kW

Ár 619 900 Ft



ECLIPSE HEMLOCK KOMBINÁLT SZAUNA

- 204,3 x 200,8 x 205,5 cm
- 5-6 szem. beltéri, finn szaunával kombinált Redlight™ infrasauna
- kanadai hemlock fenyő
- 6 mm füstszínű biztonsági üvegajtó és oldalüvegek
- szinterápiás LED világítás
- Bluetooth vevőegység (zenelejátszás)
- 2 db hangszóró
- szellőztető nyílás
- 8 db RedLight™ infrasauna fűtőtest 2,8 kW/230 V (3 x 350W, 3 x 350W, 2 x 350W)
- finn szauna kályha: 8 kW/380 V
- hő- és páramérő
- fadézsza kanállal
- homokóra
- lávakő

Ár 1 419 900 Ft

Akciós ár 1 299 900 Ft

-8%



IGNEUS HEMLOCK FINN SAUNA

- 150 × 105 × 190 cm
- 2 személyes beltéri finn szauna
- kanadai hemlock fenyő
- 8 mm biztonsági üvegajtó és oldalüvegek
- fix lábrács, kivehető kályhavédő rács
- faborítású, hőálló világítótest
- szellőztető nyílás
- Sawo finn szauna kályha: 4,5 kW/220 V
- hő- és páramérő
- fadézsza kanállal
- homokóra
- lávakő

-13%

Ár 599 900 Ft

Akciós ár 519 900 Ft



SERENIS HEMLOCK FINN SAUNA

- 180 × 150 × 210 cm
- 4 személyes beltéri finn szauna
- kanadai hemlock fenyő
- 8 mm biztonsági üvegajtó és oldalüvegek
- fix lábrács
- kivehető kályhavédő rács
- faborítású, hőálló világítótest
- szellőztető nyílás
- Sawo finn szauna kályha: 8 kW/380 V
- hő- és páramérő
- fadézsza kanállal
- homokóra
- lávakő

-12%




Ár 819 900 Ft

Akciós ár 719 900 Ft



CALIDUS HEMLOCK FINN SAUNA

- 200 × 170 × 210 cm
- 5-6 személyes beltéri finn sauna
- kanadai hemlock fenyő
- 8 mm biztonsági üvegajtó és oldalüvegek
- fix lábrács
- kivehető kályhavédő rács
- faborítású, hőálló világítótest
- szellőztető nyílás
- Sawo finn sauna kályha: 9 kW/380 V
- hő- és páramérő
- fadézsza kanállal
- homokóra
- lávakő



-11%

Ár 899 900 Ft

Akciós ár 799 900 Ft

ÉPÍTETT TÍPUS-SZAUNÁK

Amennyiben az általunk kínált standard méretű szaunák valamilyen oknál fogva nem felelnek meg az Ön igényeinek, szakembereink egyedi kialakítású és méretű finn-, infra-, aroma- vagy kombinált szaunák tervezésében és kivitelezésében is segítséget nyújtanak. Válogasson az Önnek leginkább megfelelő számos elrendezési lehetőség, opcionális kiegészítő, lambéria típus és padanyag közül, hogy a legtöbbet hozza ki szaunájából.

Alternatívák lambériára (csomós északi finn lucfenyő helyett):



Csomós északi finn lucfenyő




15 mm vastag csomómentes erdei borovi fenyő



15 mm vastag csomómentes finn rezgőnyár



12,5 mm vastag csomómentes kanadai hemlock



12 mm vastag csomómentes kanadai vörös cédrus



12,5 mm vastag csomómentes vörös meranti



15 mm vastag csomómentes thermowood


Kiegészítők szaunákhoz:

- ablak 8 mm vastag, edzett, víztiszta vagy bronz üveggel (ár/m²)
- CG 170 digitális külső vezérlések
- fehér csillagos égbolt mennyezeti világítás (150 db-os szett)
- színes csillagos égbolt mennyezeti világítás (150 db-os szett)
- hidegfehér fényű pad Led élvilágítás
- hidegfehér fényű háttámla Led világítás
- finn szaunához láncos kivitelű illat párologtató, három illatanyaggal
- finn szaunához aromaadó berendezés, 2 db illattartállyal, citrus illattal
- hangszóró pár
- rozsdamentes acél lábazat (ár/fm, „L” profil: 45/15 mm)
- választható színű Kerrock lábazat (profil: 6 × 50 mm)



Agancsos Panzió, Villány

SZAUNA KOMPOZÍCIÓK



Wellis szauna kompozíció 1

Szauna struktúra:

60×43 tömörfa vázszerkezet, 50 mm vastag alukasírozott szigeteléssel, belső és a látszó külső oldalakon lambériával, függőleges száliránnyal.

Szauna oldalfalak / tető burkolat:

14 mm vastag csomós északi finn lucfenyő lambériával.

Szaunakályha:

1 db 9 kW-os Harvia Vega szaunakályha, külső digitális kombi vezérléssel, 20 kg szaunakövel (lávakövel).

Infrasugárzó:

6 db kerámiacsöves infrasugárzó, külső digitális kombi vezérléssel.

Üveg nyílójájtó:

2 db 70×190 cm-es edzett, víztiszta vagy bronz üvegajtó, tömörfa fogantyúval, acél vasalattal, kifelé nyíló, jobbos kivitel.


Feláras lambéria alternatívák:

csomómentes finn erdei borovi fenyő, kanadai hemlock, kanadai vörös cédrus, vörös meranti, finn rezgőnyár, thermowood.

375 × 200 × 210 cm

Belső magasság: 200 cm

2 699 900 Ft-tól



Wellis szauna kompozíció 2

Szauna struktúra:

60×43 tömörfa vázszerkezet, 50 mm vastag alukasírozott szigeteléssel, belső és a látszó külső oldalakon lambériával, függőleges száliránnyal.

Szauna oldalfalak / tető burkolat:

14 mm vastag csomós északi finn lucfenyő lambériával.

Szaunakályha:

1 db 9 kW-os Harvia Vega szaunakályha, külső digitális kombi vezérléssel, 20 kg szaunakövel (lávakövel).

Infrasugárzó:

6 db kerámiacsöves infrasugárzó, külső digitális kombi vezérléssel.

Üveg nyílójájtó:

2 db 70×190 cm-es edzett víztiszta vagy bronz üvegajtó, tömörfa fogantyúval, acél vasalattal, kifelé nyíló jobbos kivitel

Feláras lambéria alternatívák:


csomómentes finn erdei borovi fenyő, kanadai hemlock, kanadai vörös cédrus, vörös meranti, finn rezgőnyár, thermowood.

350 × 232 × 210 cm

Belső magasság: 200 cm

2 699 900 Ft-tól

ÉPÍTETT, FINN TÍPUS-SZAUNÁK



**Wellis finn
szauna 1**

Szauna struktúra:
60×43 tömörfa vázszerkezet, 50 mm vastag alukasírozott szigeteléssel, belső és a látszó külső oldalakon lambériával, függőleges száliránnyal.


Szauna oldalfalak / tető burkolat:
14 mm vastag csomós északi finn lucfenyő lambériával.

Szaunakályha:
1 db 2,3 kW-os Sawo sarok szaunakályha, beépített belső vezérléssel, 10 kg szaunakövel (lávakövel).

Üveg nyílóajtó:
1 db 70×190 cm-es edzett víztiszta vagy bronz üvegajtó, tömörfa fogantyúval, acél vasalattal, kifelé nyíló jobbos kivitel.

Feláras lambéria alternatívák:
csomómentes finn erdei borovi fenyő, kanadai hemlock, kanadai vörös cédrus, vörös meranti, finn rezgőnyár, thermowood.

115 × 115 × 210 cm
Belső magasság: 200 cm
799 900 Ft-tól



**Wellis finn
szauna 2**

Szauna struktúra:
60×43 tömörfa vázszerkezet, 50 mm vastag alukasírozott szigeteléssel, belső és a látszó külső oldalakon lambériával, függőleges száliránnyal.


Szauna oldalfalak / tető burkolat:
14 mm vastag csomós északi finn lucfenyő lambériával.

Szaunakályha:
1 db 6 kW-os Harvia Vega szaunakályha, beépített belső vezérléssel, 20 kg szaunakövel (lávakövel).

Üveg nyílóajtó:
1 db 70×190 cm-es edzett víztiszta vagy bronz üvegajtó, tömörfa fogantyúval, acél vasalattal, kifelé nyíló jobbos kivitel.

Feláras lambéria alternatívák:
csomómentes finn erdei borovi fenyő, kanadai hemlock, kanadai vörös cédrus, vörös meranti, finn rezgőnyár, thermowood

200 × 150 × 210 cm
Belső magasság: 200 cm
1 049 900 Ft-tól



**Wellis finn
szauna 3**

Szauna struktúra:
60×43 tömörfa vázszerkezet, 50 mm vastag alukasírozott szigeteléssel, belső és a látszó külső oldalakon lambériával, függőleges száliránnyal.


Szauna oldalfalak / tető burkolat:
14 mm vastag csomós északi finn lucfenyő lambériával.

Szaunakályha:
1 db 4,5 kW-os Harvia Vega szaunakályha, beépített belső vezérléssel, 20 kg szaunakövel (lávakövel).

Üveg nyílóajtó:
1 db 70×190 cm-es edzett víztiszta vagy bronz üvegajtó, tömörfa fogantyúval, acél vasalattal, kifelé nyíló jobbos kivitel.

Feláras lambéria alternatívák:
csomómentes finn erdei borovi fenyő, kanadai hemlock, kanadai vörös cédrus, vörös meranti, finn rezgőnyár, thermowood.

160 × 160 × 210 cm
Belső magasság: 200 cm
999 900 Ft-tól



**Wellis finn
szauna 4**

Szauna struktúra:
90×43 tömörfa vázszerkezet, 100 mm vastag alukasírozott szigeteléssel, belső és a látszó külső oldalakon lambériával, függőleges száliránnyal.

Szauna oldalfalak / tető burkolat:
14 mm vastag csomós északi finn lucfenyő lambériával.


Szaunakályha:
1 db 9 kW-os Harvia Vega szaunakályha, beépített belső vezérléssel, 20 kg szaunakövel (lávakövel).

Üveg nyílóajtó:
1 db 70×190 cm-es edzett víztiszta vagy bronz üvegajtó, tömörfa fogantyúval, acél vasalattal, kifelé nyíló jobbos kivitel.

Feláras lambéria alternatívák:
csomómentes finn erdei borovi fenyő, kanadai hemlock, kanadai vörös cédrus, vörös meranti, finn rezgőnyár, thermowood.

250 × 230 × 210 cm
Belső magasság: 200 cm
1 349 900 Ft-tól

ÉPÍTETT, KOMBINÁLT TÍPUS-SZAUNÁK

Wellis kombinált
szauna 1

Szauna struktúra:
60×43 tömörfa
vázszerkezet, 50 mm
vastag alukasírozott
szigeteléssel, belső és
a látszó külső oldalakon
lambériával, függőleges
száriránnyal.

**Szauna oldalfalak / tető
burkolat:**
14 mm vastag csomós
északi finn lucfenyő
lambériával.


Szaunakályha:
1 db 4,5 kW-os Harvia
Vega szaunakályha,
külső digitális kombi
vezérléssel, 20 kg
szaunakövel (lávakövel).

Infrasugárzó:
7 db kerámiacsöves
infrasugárzó, külső
digitális kombi
vezérléssel.

Üveg nyílójátó:
1 db 70×190 cm-es
edzett víztiszta vagy
bronz üvegajtó, tömörfa
fogantyúval, acél
vasalattal, kifelé nyíló
jobbos kivitel.

**Feláras lambéria
alternatívák:**
csomómentes finn erdei
borovi fenyő, kanadai
hemlock, kanadai vörös
cédrus, vörös meranti, finn
rezgőnyár, thermowood.

160 × 145 × 210 cm
Belső magasság: 200 cm
1 399 900 Ft-tól

Wellis kombinált
szauna 2

Szauna struktúra:
60×43 tömörfa
vázszerkezet, 50 mm
vastag alukasírozott
szigeteléssel, belső és
a látszó külső oldalakon
lambériával, függőleges
száriránnyal.

**Szauna oldalfalak / tető
burkolat:**
14 mm vastag csomós
északi finn lucfenyő
lambériával.


Szaunakályha:
1 db 8 kW-os Harvia Vega
szaunakályha, külső
digitális kombi
vezérléssel, 20 kg
szaunakövel (lávakövel).

Infrasugárzó:
9 db kerámiacsöves
infrasugárzó, külső
digitális kombi
vezérléssel.

Üveg nyílójátó:
1 db 70×190 cm-es
edzett víztiszta vagy
bronz üvegajtó, tömörfa
fogantyúval, acél
vasalattal, kifelé nyíló
jobbos kivitel.

**Feláras lambéria
alternatívák:**
csomómentes finn erdei
borovi fenyő, kanadai
hemlock, kanadai vörös
cédrus, vörös meranti, finn
rezgőnyár, thermowood.

250 × 165 × 210 cm
Belső magasság: 200 cm
1 649 900 Ft-tól

Wellis kombinált
szauna 3

Szauna struktúra:
90×43 tömörfa
vázszerkezet, 100 mm
vastag alukasírozott
szigeteléssel, belső és
a látszó külső oldalakon
lambériával, függőleges
száriránnyal.

**Szauna oldalfalak / tető
burkolat:**
14 mm vastag csomós
északi finn lucfenyő
lambériával.


Szaunakályha:
1 db 9 kW-os Harvia Vega
szaunakályha, külső
digitális kombi
vezérléssel, 20 kg
szaunakövel (lávakövel).

Infrasugárzó:
12 db kerámiacsöves
infrasugárzó, külső
digitális kombi
vezérléssel.

Üveg nyílójátó:
1 db 70×190 cm-es
edzett víztiszta vagy
bronz üvegajtó, tömörfa
fogantyúval, acél
vasalattal, kifelé nyíló
jobbos kivitel.

**Feláras lambéria
alternatívák:**
csomómentes finn erdei
borovi fenyő, kanadai
hemlock, kanadai vörös
cédrus, vörös meranti, finn
rezgőnyár, thermowood.

250 × 250 × 210 cm
Belső magasság: 200 cm
2 199 900 Ft-tól

Wellis kombinált
szauna 4

Szauna struktúra:
90×43 tömörfa
vázszerkezet, 100 mm
vastag alukasírozott
szigeteléssel, belső és
a látszó külső oldalakon
lambériával, függőleges
száriránnyal.

**Szauna oldalfalak / tető
burkolat:**
14 mm vastag csomós
északi finn lucfenyő
lambériával.

Szaunakályha:
1 db 10,5 kW-os Harvia
Globe szaunakályha,
külső digitális kombi
vezérléssel, 20 kg
szaunakövel (lávakövel).


Infrasugárzó:
7 db kerámiacsöves
infrasugárzó, külső
digitális kombi
vezérléssel.

Üveg nyílójátó:
2 db 70×200 cm-es
edzett víztiszta vagy
bronz üvegajtó, tömörfa
fogantyúval, acél
vasalattal, kifelé nyíló
balos kivitel, teljes üveg
fronttal és válaszfallal.

**Feláras lambéria
alternatívák:**
csomómentes finn erdei
borovi fenyő, kanadai
hemlock, kanadai vörös
cédrus, vörös meranti, finn
rezgőnyár, thermowood.

405 × 200 × 210 cm
Belső magasság: 200 cm
5 299 900 Ft-tól

ÉPÍTETT, KÜLTÉRI TÍPUS-SZAUNÁK



Wellis kültéri szaunaház 1

Szauna struktúra:
90×45 tömörfa vázszerkezet, 100 mm vastag alukasírozott szigeteléssel, belső és a látszó külső oldalakon lambériával, függőleges száliránnyal.

Külső és belső burkolat/tető burkolat:
14 mm vastag csomós északi finn lucfenyő lambériával.


Tető kialakítása:
hátsó oldalra lejtett kivitelű zszindely tető, orom deszkával, ereszcatornával, csepegtetővel, lefolyóval.

Szaunakályha:
1 db 13,5 kW-os Harvia Vega Pro szaunakályha, kombi digitális külső vezérlés, zárható vezérlés szekrénnel.

Üveg nyílójátó:
1 db 70×190 cm-es edzett víztiszta vagy bronz üvegajtó, tömörfa fogantyúval, acél vasalattal kifelé nyíló jobbos kivitel.

Feláras lambéria alternatívák:
csomómentes finn erdei borovi fenyő, kanadai hemlock, kanadai vörös cédrus, vörös meranti, finn rezgőnyár, thermowood.

250/350×250/350×220/260cm
Belső magasság: 200 cm
2 949 900 Ft-tól



Wellis kültéri szaunaház 2

Szauna struktúra:
90×45 tömörfa vázszerkezet, 100 mm vastag alukasírozott szigeteléssel, belső és a látszó külső oldalakon lambériával, függőleges száliránnyal.

Külső és belső burkolat/tető burkolat:
14 mm vastag csomós északi finn lucfenyő lambériával.


Tető kialakítása:
hátsó oldalra lejtett kivitelű zszindely tető orom deszkával, ereszcatornával, csepegtetővel, lefolyóval.

Szaunakályha:
1 db 13,5 kW-os Harvia Vega Pro szaunakályha, kombi digitális külső vezérlés, zárható vezérlés szekrénnel.

Üveg nyílójátó:
1 db 70×190 cm-es edzett víztiszta vagy bronz üvegajtó, tömörfa fogantyúval, acél vasalattal kifelé nyíló jobbos kivitel

Feláras lambéria alternatívák:
csomómentes finn erdei borovi fenyő, kanadai hemlock, kanadai vörös cédrus, vörös meranti, finn rezgőnyár, thermowood.

300/400×200/300×220/260cm
Belső magasság: 200 cm
2 949 900 Ft-tól



Wellis kültéri szaunaház 3

Szauna struktúra:
90×45 tömörfa vázszerkezet, 100 mm vastag alukasírozott szigeteléssel, belső és a látszó külső oldalakon lambériával, függőleges száliránnyal.

Külső és belső burkolat/tető burkolat:
14 mm vastag csomós északi finn lucfenyő lambériával.


Tető kialakítása:
hátsó oldalra lejtett kivitelű zszindely tető, orom deszkával, ereszcatornával, csepegtetővel, lefolyóval.

Szaunakályha:
1 db 13,5 kW-os Harvia Vega Pro szaunakályha, kombi digitális külső vezérlés, zárható vezérlés szekrénnel.

Üveg nyílójátó:
1 db 70×190 cm-es edzett víztiszta vagy bronz üvegajtó, tömörfa fogantyúval, acél vasalattal kifelé nyíló jobbos kivitel

Feláras lambéria alternatívák:
csomómentes finn erdei borovi fenyő, kanadai hemlock, kanadai vörös cédrus, vörös meranti, finn rezgőnyár, thermowood.

300/400×250/350×220/260cm
Belső magasság: 200 cm
2 999 900 Ft-tól



Wellis kültéri szaunaház 4

Szauna struktúra:
90×45 tömörfa vázszerkezet, 100 mm vastag alukasírozott szigeteléssel, belső és a látszó külső oldalakon lambériával, függőleges száliránnyal.

Külső és belső burkolat/tető burkolat:
14 mm vastag csomós északi finn lucfenyő lambériával.

Tető kialakítása:
hátsó oldalra lejtett kivitelű zszindely tető, orom deszkával, ereszcatornával, csepegtetővel, lefolyóval.


Szaunakályha:
1 db 13,5 kW-os Harvia Vega Pro szaunakályha, kombi digitális külső vezérlés, zárható vezérlés szekrénnel

Infrasugárzó: 10 db kerámiacsöves infrasugárzó, külső digitális kombi vezérléssel.

Üveg nyílójátó:
1 db 70×190 cm-es edzett víztiszta vagy bronz üvegajtó, tömörfa fogantyúval, acél vasalattal kifelé nyíló jobbos kivitel.

Feláras lambéria alternatívák:
csomómentes finn erdei borovi fenyő, kanadai hemlock, kanadai vörös cédrus, vörös meranti, finn rezgőnyár, thermowood.

450/550×250/350×220/260cm
Belső magasság: 200 cm
4 999 900 Ft-tól



A katalógusban szereplő termékek kizárólag illusztrációs célokat szolgálnak és nem minden esetben felelnek meg a hirdett termékspecifikációknak.
A Wellis fenntartja a termékek módosításának lehetőségét előzetes figyelmeztetés nélkül, beleértve a termékínálatot is, mivel azok a nyomdába kerülés időpontjában érvényesnek.
Az esetleges nyomtatási hibákért felelősséget nem vállalunk. A katalógusban feltüntetett árak javasolt bruttó fogyasztói listaárak.

www.wellis.hu

MAR0622